

1852

# SUPPLÉMENT AUX CATALOGUES

## DE VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>, MARCHANDS-GRAINIERS,

30, Quai de la Mégisserie, à Paris.

25 Février 1852.



En publiant un *Supplément à nos Catalogues*, nous nous proposons principalement d'annoncer les plantes *nouvelles*, fleurs, plantes potagères, plantes agricoles ou arbres et arbustes dont les graines sont disponibles au moment de la publication, mais à la Liste des plantes qui n'ont pas encore été publiées, nous croyons devoir adjoindre celles des plantes moins récentes et figurant déjà sur nos *Catalogues généraux*, qui ne nous paraissent pas, ou suffisamment connues ou assez répandues, afin d'appeler l'attention sur elles.

Les plantes les plus recommandables sont distinguées pour les fleurs par **UN CARACTÈRE PLUS GROS.**

## FLEURS.

**OBSERVATION IMPORTANTE.** — Le poids moyen de 30 paquets de graines de fleurs est d'environ 80 grammes. Le nouveau tarif de l'Administration des Postes nous permet d'offrir l'expédition sous enveloppes, **FRANCO** pour toute la France, de toute demande composée **UNIQUEMENT** de paquets **DE GRAINES DE FLEURS, ATTEIGNANT 10 FRANCS** et accompagnée d'un Bon sur la Poste de la valeur de la demande. Pour les sommes minimales, le paiement peut s'effectuer par l'envoi de **TIMBRES-POSTE.**

**NOTA.** Toutes les fleurs portées sur cette liste se vendent par paquets de 60 centimes, excepté les espèces marquées \* dont les paquets sont à 40 centimes.

Nous fournissons :

- 100 paquets de graines de fleurs, au choix de l'amateur, pour 45 francs ;
- 50 paquets de graines de fleurs, au choix de l'amateur, pour 25 francs ;
- Un assortiment bien varié de 100 paquets à notre choix pour 40 francs,
- Un assortiment de 50 paquets, à notre choix, pour 22 francs.

## 1<sup>re</sup> PLANTES NOUVELLES

QUI PARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR NOS CATALOGUES.

Alstroëmie orange. *Alstroëmia aurantiaca*, ☉. Voisine par le port de l'*Alstroëmia* du Chili ; tout aussi rustique et facile.

Aretotis *breviscapa*, ☉. *Radiées*. Belle plante annuelle d'un beau port à grandes fleurs oranges, d'août en novembre.

Baptisia *exaltata*, ☉. *Légumineuses*. Belle plante à fl. bleue en épi.

Belle-de-nuit hybride panachée rouge, ☉. ☿.

- tricolore, blanc jaune et rouge, ☉. ☿.
- rouge, ☉. ☿.
- jaune d'or, ☉. ☿.
- rouge cuivré, ☉. ☿.
- lilas à longue fleur, ☉. ☿.
- blanche panachée jaune, ☉. ☿.
- panachée tricolore, ☉. ☿.

Toutes ces variétés sont remarquables par la nouveauté de leurs coloris et présentent quelquefois les bigarrures les plus singulières. — Elles se reproduisent assez fidèlement par le semis.

Briza grêle. *Briza gracilis*, ☉. Petite *Graminée* d'un effet médiocre, et inférieure au *Briza* à grande fleur.

Centaurea *depressa*, ☉. Belle espèce à fleurons extérieurs bleus, ceux du centre rouges ; floraison se prolongeant de juin en septembre.

Centranthus *macrocephalus carnea*, ☉. Variété nouvelle d'une des bonnes plantes d'introduction récente.

Cleonia lusitanica, ☉. *Labiées*.

Convolvulus *sepium*, ☉. Cette plante, très commune dans les haies, et que, pour cette raison, on a trop négligé de cultiver dans les jardins, est très utile pour garnir les murs à l'ombre.

Coreopsis élégant très nain. *Coreopsis tinctoria* var. *pumila*, ☉. Jolie variété nouvelle.

Dolique nain blanc, ☉. *Légumineuses*. Très bonne plante qui pourra désormais figurer dans les parterres. On sait que le type qui est, du reste, une belle plante grimpante, s'élève à plusieurs mètres.

Escholtzia de Californie à fleur blanche. *Escholtzia californica alba*, ☉. ☿. Variété remarquable à fleur d'un blanc de crème et se reproduisant fidèlement par le semis.

Gamotépis *tagetes*, ☉. *Radiées*. Petite touffe très serrée, de 20 centimètres de haut, se couvrant de fleurs d'un jaune brillant. Floraison prolongée.

Gilia species ? de la Californie, ☉. Espèce intermédiaire entre le *Gilia tricolore* et le *capitata*, dont il se rapproche beaucoup.

Giroflée quarantaine jaune paille, ☉. Nouvelle variété d'un coloris remarquable : ne doublant pas encore très bien.

cocardeau nouveau, Louise Léon, rouge pourpre, ☉.

- Alboni rouge clair, ☉.
- Sultan Saladin, violet foncé, ☉.

Giroflée cocardeau nouveau, La Grisetle, violet clair, ☉.

— (Cheiranthus Cheiri), bleue double en arbre extra, ☉.

— (Cheiranthus Cheiri), bleue double branchue, ☉.

Pour obtenir ces plantes dans toute leur beauté, il convient de les cultiver en pots et de les rentrer pendant l'hiver.

Godetia *albescens*, ☉. Fleur rose lilacé, de moyenne grandeur ; feuillage blanchâtre ; d'un effet médiocre.

Heliophila *dissecta*, ☉. *Crucifères*. Petites fleurs bleues, floraison prolongée.

Ionopsidium *aculea*, ☉. *Crucifères*. Petites touffes de 4 à 5 centimètres de haut, se couvrant de fleurs bien pâles qui se succèdent pendant longtemps. Cette plante est très précoce et demande à être semée à l'automne pour fleurir dans les mois de février et mars.

Lobelia *cardinalis*, Queen Victoria, ☉. Plante magnifique à fleurs en grands épis du rouge le plus vif.

Lunaire annuelle naine panachée, ☉. Jolie variété.

Lupin de Hartweg à fleur rose, ☉. Belle variété d'une espèce déjà remarquable.

L. *guatemalensis*, ☉. Fleurs à carène bleue et à étendard blanc, en longs épis, d'un très bel effet. Cette plante est une bonne introduction.

L. *hirsutissimus*, ☉. Plante de 40 centimètres, très velue dans toutes ses parties ; fleur pourpre violacé.

L. *pubescens*, ☉. Plante de 70 centimètres ; bel épi de fleurs bien foncé, violet et blanc ; flor. de juin en août. Très belle plante.

Mentzelia species ? ☉. *Loasées* (*Californian star*, Étoile de la Californie). Plante de 80 centimètres, à très beau feuillage glauque ; grande fleur jaune, nombreuses étamines soyeuses, dans le genre du *Bartonia*. Cette plante est une très belle conquête pour les jardins.

Mimulus *pictus*, ☉. Variété du *cardinalis* à fleur rose pâle, maculé de pourpre.

albus, ☉. Petite fleur d'un blanc de crème, n'ayant d'autre mérite que la particularité de son coloris.

Groenii, ☉. Variété du *speciosus* à fond jaune pâle.

rubinus, ☉. Variété du *speciosus* à fleurs énormes de couleurs très foncées. Très belle variété.

variegatus. *Mimulus Arlequin*, fond blanc, ☉. Très grande fleur à fond blanc, marquée de larges taches amaranthes. Variété magnifique du *M. speciosus*.

Monopsis *debilis*, ☉. *Lobéliacées*. Plante de 10 centimètres à petites fleurs pourpre violacé.

Oeillet remuant, ☉. Ces graines ont été récoltées avec soin ; mais nous devons rappeler que les variétés de l'Oeillet des fleuristes ne se reproduisent pas exactement par semis.

Oeillet. *Dianthus scotieus*, ☉. Très jolie variété ? ou espèce ? voisine de l'Oeillet mignardise. La plupart des plantes provenant de graines semées au printemps fleurissent dans la même année et donnent des fleurs presque toutes doubles, de coloris très variés, qui se succèdent depuis le mois de juillet jusqu'en octobre.

Oeillet. *Dianthus Gardneri*, ☉. Nouvelle acquisition très remarquable. Fleurs variant du rose vif au blanc carné, larges de 4 à 5 centimètres, simples ou semi-doubles à larges pétales frangés, exhalant une odeur suave et se perpétuant depuis le mois de juin jusqu'en octobre. Cette plante mérite d'être introduite et multipliée.

Oeillet d'Inde très nain jaune nouveau, ☉. Fleurs jaunes soutenues par de longs pédoncules. Bonne plante pour les bordures. Floraison très prolongée.

Penisetum *villosum*, ☉. Belle *Graminée* à épis soyeux.

Pentstemon *gentianoides* *huickii*, ☉. Grandes fleurs roses à gorge blanche, floraison perpétuelle, comme le type qu'on ne saurait trop multiplier.

Pied-d'Alouette à fleur de jacinthe, ☉. Bonne variété du Pied-d'Alouette nain, à rameaux courts et bien garnis.

Potentilla *napensis*, ☉. Belle plante à fleur rouge nuancé de jaune sur le bord.

Primevère des jardins hybride de M. Lecoq, ☉. Ces graines ont été recueillies à la suite de fécondations artificielles, pratiquées par M. Lecoq, directeur du Jardin botanique de Clermont-Ferrand, qui a obtenu dans ce genre des variétés remarquables.

Réséda à grande fleur, ☉. Belle variété du *Réséda* ordinaire, à épis plus courts, plus écloffés, à feuilles plus larges et cloquées.

Salvia *coccinea*, ☉. Petites fleurs écarlates, se succédant de juillet en octobre.

Silène ornata, ☉. Grande fleur rose foncé ; floraison durable.

Statice *Wielwitschi*, ☉.

Thunbergia *Backeri*, ☉. Fleurs blanc pur, dépourvues de la tache brune qui distingue l'espèce.

Trifolium *atropurpureum*, ☉. Variété du Trèfle blanc (*Trifolium repens*), à feuilles d'un pourpre noir et d'un aspect très singulier. Il n'est pas certain que les graines reproduisent cette variété curieuse.

Viola *latifolia*, ☉. Très grande *Graminée* d'ornement.

Vittadenia *lobata*, ☉. *Composées*. Très jolie plante formant une touffe qui se couvre toute l'année de fleurs de l'apparence d'une petite paquerette à fleurs simples.

## 2<sup>re</sup> GRAINES EN COLLECTIONS.

Amarante crête. *Celosia cristata* ☉. Collection de 11 variétés.

Prix : Fr. 3. »

— » 4. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

amarante.	violette.	jaune chamois.
rouge pivoine.	rose.	à feuille rouge.
feu.	jaune pâle.	naine, amarante.
pourpre.	— d'or.	

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Balsamine. *Impatiens balsamina*. Collection de 26 variétés par couleurs séparées, se reproduisant exactement.

Prix : Fr. 8. »

— » 9. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

CAMELLIA blanche.	rose.	à rameau feu.
— couleur de chair.	gris de lin.	— violette.
— feu.	feu clair.	— couleur de chair.
— cramoisi.	panachée de feu.	naine blanche.
— violette.	— de violet.	— de vin.
— panachée de cramoisi.	— violet clair, hâtive.	— feu.
— de violet.	— — tardive.	panachée de feu.
blanche.	pointue de feu.	— de lie de vin.
couleur de chair soufflée.		— de violet.

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

Belles-de-nuit. *Mirabilis jalapa* var. et al. spec. Collection de 13 variétés.

Prix : Fr. 6. »

— » 8. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

hybride nouvelle lilas à longue fleur.	hybride rouge.	jaune.
— blanche panachée jaune.	— jaune d'or.	— panachée rouge.
— —	— rouge cuivré.	blanche panachée rouge.
— panachée tricolore.	— ancienne.	odorante blanche.
	— rouge.	— violette.

Choux frisés et panachés. *Brassica erispae* et *variegata*. Collection de 10 variétés.

Prix : Fr. 2. 50

— » 3. 50 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

frisé vert grand.	frisé panaché de rouge.	frisé de Naples.
— à pied court.	— prolifère.	lacinie panachée.
— rouge grand.	— —	palmar.
— à pied court.	— panaché.	



Chaque espèce se vend séparément 30 c. le paquet.

Ces variétés de choux ont un feuillage qui peut contribuer puissamment à l'ornement des vases ou des assiettes de dessert, quelquefois même des bouquets, surtout les choux panachés, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panaches si élégantes, qu'ils peuvent rivaliser avec des fleurs.

**Giroflées quarantaines d'Erfurt.** Collection de 24 variétés bien distinctes, en 24 paquets de 100 graines chaque, produisant environ 75 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix : Fr. 5. »  
— 6. » franco pour toute la France.

**Giroflées quarantaines nouvelles à grande fleur, d'Erfurt.** Collection de 5 var., en 5 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 60  
— 2. 10 franco pour toute la France.

**Giroflées d'automne d'Erfurt.** Collection de 10 variétés bien tranchées, en 10 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2. »  
— 2. 50 franco pour toute la France.

**Giroflées d'hiver d'Erfurt.** Collection de 6 variétés bien tranchées, en 6 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 40  
— 1. 90 franco pour toute la France.

**Giroflée Empereur perpétuelle, d'Erfurt.** Collection de 4 variétés, en 4 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 20  
— 1. 70 franco pour toute la France.

**Giroflées jaunes doubles (Cheiranthus Cheiri)** Collection de 6 variétés, en 6 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2. 50  
— 3. » franco pour toute la France.

**Ipomées. Ipomen.** Collection de 12 espèces et variétés.

Prix : Fr. 4. »  
— 5. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>Politis</i> blanc. — crues (rose). — purpureo eubensis. — violet foncé.	<i>Politis</i> viol. foncé super. — panache. — kermesina. — Ipomée nil ou de Michaux.	<i>Ipomée</i> écarlate. — quamoelit. — blanche. — bona nox.
---	--	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Muller. Antirrhinum majus.** Collection de 18 variétés.

Prix : Fr. 5. »  
— 6. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>carophyllodes</i> blanc. — blanc. — Laurenceana. — blanc. — Amandine. — Agla.	<i>Candida.</i> — formosa. — roseum superbum. — pourpre. — Junghii. — blanc et jaune bizarre.	<i>Intea striata.</i> — Nive Adrieu. — Linique. — Pygmalion. — bicolor. — fulgidum.
---	--	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pavot double. Papaver somniferum fl. pleno.** Collection de 9 variétés.

Prix : Fr. 2. 50  
— 3. 50 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>blanc.</i> — cancéboré rose. — feu.	<i>violet</i> — brun noir. — gris pâle.	<i>cendré.</i> — blanc liseré de rose. — panache.
--	---	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pied d'aloëte nain. Delphinium ajacis minus.** Collection de 16 variétés.

Prix : Fr. 5. »  
— 6. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>blanc pur.</i> — nacré. — jaunâtre. — gris rougeâtre. — de lin. — mauve	<i>rose.</i> — de vin. — bleu pâle. — violet.	<i>violet clair.</i> — brun. — fleur de pêcher. — panache de rose. — violet.
---	--	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pied d'aloëte grand. Delphinium ajacis majus.** Collection de 6 variétés.

Prix : Fr. 2. »  
— 3. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>bleu cendré.</i> — gris de lin.	<i>couleur de chair.</i> — rose.	<i>violet.</i> — brun.
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pied d'aloëte des blés à fleur double. Delphinium consolida fl. pleno.** Collection de 7 variétés.

Prix : Fr. 2. 25  
— 3. 25 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>blanc.</i> — couleur de chair. — rouge.	<i>violet.</i> — lilas.	<i>gris de lin.</i> — panache.
--	----------------------------	-----------------------------------

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Reine-Marguerite. Aster sinensis.** Collection de 26 variétés distinctes.

Prix : Fr. 16. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>Perfection variée.</i> — <i>Progne</i> rouge à cœur liseré. — blanche. — laque carminé clair liseré blanc. — rose ruban blanc. — violet foncé à cœur liseré. — liseré bl. à reflets métalliques. — unicolore à reflets métalliques. — ardoise liseré blanc. — rouge grosseille. — laque carminé liseré blanc. — rose perfection. — naïve.	<i>pyramide 1/2-naïve</i> blanche à bouquet. — demi-naïve panachée violet. — — — rouge. — — — lilas. — anémone à grosse fl. couleur de chair. — anémone panachée rouge. — — — rouge à lèvre. — — — gris de lin. — — — naïve rose. — — — lilas. — — — rouge.
--	---

**Rose trémière. Alcea rosea.** Collection de 30 variétés par noms et couleurs.

Prix : Fr. 10. » franco pour toute la France.

### 3<sup>e</sup> FLEURS DÉJÀ ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT.

**Ethionema cordifolium, Z. Crucifères.** En avril-mai, fleurs d'un beau rose. Très jolies.

**Ageratum mexicanum** fl. bleu, légère, en bouquet.

**Agrostis pulchella.** Aira pulchella, Z. Graminées très légère ; très convenable pour la composition des bouquets.

**capillaris, Z.** Très jolie Graminée que nous avons reçue d'Espagne ; elle peut être aussi très utile pour la composition des bouquets et forme de jolies bordures.

**Alstroemeria pulchella.** A. Van Houtti fl. Z. la pl. semée au printemps en pot, fleurit dès la première année. Planter en pleine terre et garantir l'hiver par des feuilles.

**Alyssum maritimum** fl. blanche odorante. Bord.-flor. perpétuelle.

**Anagallis grandiflora carnea, Z. Jolis massifs à flor. prol.**

— *rosca, Z.* do do  
— *fruticosa, Z.* fl. écarlate. do do  
— *Philipsi, Z.* fl. bleu. do do

**Ancolie des jardins hybride, Z.** L'on possède des variétés de coloris et de formes très variées que le semis reproduit assez exactement, ou souvent avec des modifications remarquables.

**Anémone du Japon.** Anemone japonica, Z. Magnifique plante rustique à beau feuillage et beau port ; grandes fleurs roses depuis septembre jusqu'aux gelées.

**Argémone à grande fleur.** A. grandiflora fl. blanche, beau fige.

**Asclepias tuberosa, Z.** fl. orange.

**Baeria chrysostoma, Z. Radicées.** Formant une touffe d'environ 30 centimètres de haut ; fl. légères d'un jaune brillant.

**Begonandier d'Éthiopie à grande fleur.** Coluta frutescens grandiflora, Z. Jolie pl. à fl. écarlate.

**Bartonia aurea, Z.** fl. jaune à reflets métalliques, étamines en houppe soyeuse.

**Belle de jour à fleur violacée.** Convolvulus tricolor violacea fl. Z. à grande fleur. Conv. tric. grandiflora fl. belle var. Z.

**à fleur panachée.** C. tric. variegata fl. belle var. nouvelle.

**Brachycome theridifolia fl.** en forme de Cinéraire, jolies plantes légères ; flor. très prolongée.

**iberidifolia alba, à fl. blanche.**

**Brize à grande fleur.** Briza maxima fl. Belle Graminée.

**Cacalie à feuille hastée à fl. orange.** Cacalia sonchifolia aurantiaca, Z. Petite plante distinguée.

**Calandrinia umbellata, Z.** Portulacées. Très jolie plante à fleurs roses violacées, se succédant de juin en octobre ; semer en pleine terre en place.

**elegans ou discolor fl.** rose, aspect d'une pl. grasse. Z. grandiflora fl. Z. fl. rose, aspect d'une pl. grasse. Z.

**de Lindley, C. lindleyana fl.** Portulacées, fl. roses nombreuses ; jolis massifs.

**Calceolaire hybride variété premier choix.** Calceolaria hybrida fl. Z. ; on sème en Mai-Juin ; il suffit d'un châssis pour l'hiver ; elle fleurit en Mai de l'année suivante, le pag. 1 p. 50

**Campanule.** Violette marine double. Campanula medium fl. — double blanche fl.

**grandis fl.** bleu.

**Lætingii.** Voisine de la Campanule miroir de Vénus violette.

**suaveolens fl.** fl. bleu simple, assez semblable à celle de la Camp. pyramidale.

**carpatia fl.** grandes fl. bleu foncé, se succédant tout l'été, touffe de 40 cent. de haut ; bord. ou massifs. Belle plante qui n'est pas assez répandue.

**Vincetoxicum fl.** fl. bleues larges de 3 cent. ; tiges de 30 cent.

**Capit. une des Camarées.** Tropaeolum peregrinum fl. Z. petite fl. jaune, légère et élégante ; rameaux s'élevant à 3 ou 4 mètres et formant de belles guirlandes.

**Centranthus macropsis fl.** Z. Valérianées. Panicules nombreuses de fleurs roses, en juillet-août, touffes de 40 cent. de haut. Pl. voisine de la Valériane d'Alger, mais plus belle.

**Chenostoma fastigiatum, Z. Scrophularinées.** Très jolie pl. à fl. rose vif, se renouvelant jusqu'aux gelées si l'on a soin de couper les premières fleurs dès qu'elles sont passées. Bord. ou massifs, polyanthum fl. fl. lilas pâle, odorante, flor. prol. Bord.

**Chrysanthème de l'Inde.** Chrysanthemum grandiflorum fl. L'on a obtenu, depuis plusieurs années par le semis des var. remarquables. Les semis du printemps fleurissent dès l'automne suivant.

**Chrysanthemum cymosoides.** Lamarckia aurea fl. jolies graminées à panache jaunâtre.

**Cinéraire hybride variée.** Cineraria hybrida, Z. ; on sème en juin-juillet en pot, on repique en pot et l'on hiverne sous un châssis à froid, dans une orangerie ou dans une chambre bien éclairée. On plante en mai en pleine terre en massifs qui se couvrent de fleurs tout l'été. Le paquet 75 c.

**Clarkia élégant double.** Cl. él. fl. pl. fl. violacée, jolies plantes.

— *cané double ou neriflora* fl. jolies plantes.

**Cleome arborea ou pungens fl.** fl. violette en épi, bel effet.

**Clintonia pulchella fl.** miniature à fl. bleue, blanche et jaune.

**Coloquinte poire à anneau vert.** Cucurbita melopepo viridis annulo variegato fl. j. jaune panaché vers le tiers inférieur par une panachure verte en forme d'anneau.

**Commeline tubéreuse à fl. blanche.** — Commelina tub. fl. alba fl. Z.

**Coropsis élégant, semi-double.** Coropsis tinctoria fl. semi-pieno. fl.

— *pourpre* à tuya. Coropsis atropurpurea fistulosa fl.

— *à tuya.* Coropsis tinctoria fistulosa fl.

— *à fl. marbrée.* Cor. linct. var. marmorata, Z. Variété assez constante que nous avons obtenue dans un semis ; la tache pourpre qui marque la base des pétales dans la C. tinctoria, s'est répandue en marbrures assez singulières.

**Blitiformis, Z. Radicées.** Belle plante à feuillage léger, flor. très prolongée.

**Cosmos bipinné à grande fleur pourpre.** Z. Sous-variété remarquable d'une variété déjà très belle et surtout précieuse par sa précocité et par sa floraison prolongée.

**Cuphea platycentra, Z. Lythariées.** Petite fl. en tube, rouge et noire, très abondante et se succédant jusqu'aux gelées.

**pourprea, Z. Lythariées.** Très belle plante hybride des platycentra et viscaria, à fleur pourpre violacée, de juillet en octobre. — Culture des plantes annuelles.

**silencioides fl.** fl. noir violacé, bizarre, flor. très prol.

**Digitalis fuscescens, Z.** Plante de 40 centim., produisant un épi de fleurs couleur de rouille ; assez jolies.

**Echium creticum fl.** pourpre.

**Eragrostis élégans fl.** graminée élégante dont les fl. forment une sorte de panache.

**Erysimum petrowskianum fl.** orange.

**Ethusa cymbosa, Z. Composées.** En septembre-octobre, fleurs roses très jolies pour la composition des bouquets.

**Eucharidium grandiflorum fl.** rose vif, voisine du Clarkia.

**Eucinde hartonioides, Z. Loasées.** Fl. jaunes, grandes et belles dans le genre de celles du Bartonia ; feuille élégante ressemblant à celle du Primrose de la Chine.

**Ficoides, Mesembryanthemum tricolor fl.** blanche et rose ; pour bord.

**Fumaria lutea, Z.** Tout l'été, fleurs grandes d'un jaune doré. Belle pl. très utile pour garnir les plates-bandes à l'ombre.

**Gallardia picta fl.** fl. coccinée et jaune, flor. très prol.

**speciosa, Z.** Bonne variété du G. picta.

**Galane barbu écarlate, Z.** Belle variété d'un coloris très riche. Fleurit de juillet en octobre.

**Gardogonia betonicoïdes, Z. Labiées.** De juillet en octobre, fleurs roses en épi, d'un bel effet.

**Gaura Lendheimeri, Z. Enothérées.** Très jolie pl. à fl. blanches et roses disposées en épis et se succédant depuis juillet jusqu'en octobre ; tiges d'environ 1 mètre.

**Geranium wallachianum, Z.**

**Giroflée grosse espèce blanche en arbre, fl.** Belle plante à fl. prolifère ; bisannuelle.

**cocardeau rouge ancien.** Cheiranthus fenestralis, fl. Rameaux magnifiques ; cette pl. est devenue assez rare.

**cocardeau rouge fl.**  
— blanc fl.  
— impérial bleu fl.

**Giroflée cocardeau rose prolifère.** fl. Très belle plante.

**d'hiver en arbre blanche nouvelle, d'Erfurt,** les 100 grains, 80 c.

**jaune en arbre brun noir (d'Erfurt),** Cheiranthus Cheiri var. fl.

**jaune violette en arbre (d'Erfurt) fl.**

**Gladiolus gandavensis fl.** à fl. jaune striée de rouge-cocciné.

**floribundus fl.**

**cardinalis, fl.**

**hybride de cardinalis, fl.**

**hybride fl.**

Ces graines, récoltées sur de belles variétés, peuvent donner de bons résultats. Les semis fleurissent dès la deuxième ou la troisième année.

**Godetia rubicunda fl.** belle plante à fl. rose et onguet pourpre.

**Grammatanthes gentianoides, Z. Crassulacées.** Petites fleurs en forme d'étoiles, de couleur orange et jaune, disposées en corymbe, et très brillantes.

**Gypsophila ascendens, Z.** Fl. blanches légères, en thyrses ; flor. tr. prol.

**Hebenstreitia alba fl.** Z. *Sélaginées.* Petite fleur blanche striée de rouge, en épi, feuillage très léger comme celui d'une Bruyère, et convenable pour la composition des bouquets.

**dentata, fl. Z. Sélaginées.** Touffe de 30 centim. ; fl. très petite blanche striée d'orange, à odeur très suave le soir ; feuillage léger ; jolies pour les bouquets. Vivace en serre.

**Helenium tenuifolium, Z. Radicées.** fl. d'un jaune brillant, à feuillage léger, d'assez bon effet ; fleurit en août-octobre.

**Heraclum sibircum fl.** *Ombellifères.* Très grande plante remarquable par son port et par son feuillage.

**Hugelia caryota, Bidiscus caryota fl.** *Ombellifère* à fleur bleue, remarquable.

**Humea elegans.** Calomaria amarantoides fl. fl. petites rougeâtres très nombreuses, effet singulier.

**Immortelle à grande fleur.** Elichrysium macranthum fl. rose et blanche.

**Elichrysium monstrosum fl.** var. de l'Immortelle à bractées.

**Elichrysium robustum nivum fl.** variété plus double, à fl. plus grande de l'Imm. à bractée à fl. blanche, mais que le semis ne reproduit pas complètement.

**Elichrysium boreosorum rox fl.** belle var. assez constante de l'Immortelle à bractée à fl. blanche ; fl. jolies grandes et larges.

**Impatiens glanduligera fl.** plante de 1 mètre 60 cent. ; à fl. rouge violacée, de juillet en octobre ; venant bien à l'ombre. Z.

**glanduligera fl.** alba fl. fl. blanc rosé.

**tricolor fl.** fl. jaune pâle.

**Incarvillea sinensis, fl. Bignoniacées.** Fl. rose strié, en tube, beau fige.

**Ipomée quamoelit fl.** fleur blanche, Z.

**Ipomopsis elegans.** Cantua coronopifolia fl. fl. écarlate ponctuée, très belle.

— *nankin.* Ipomop. eleg. fl. Inteo fl. variété curieuse.

— *superba fl.* Belle variété de l'élegant, d'un rouge plus vif, à tiges moins élevées et plus nombreuses.

**Isotoma axillaris, Z. Lobeliacées.** Grandes fl. bleu pâle.

**Kaulfussia amelloides.** Charis heterophylla fl. fl. radie à fl. bleue.

**Leptostichon androsaceum fl.** fl. lilas et blanche pour bord. Z.

— *albus fl.* var. blanche.

**densiflorum fl.** fl. lilas et blanche, pour bord. Z.

**Leucopodium arkanseum fl.** *Radie* à fl. blanc rosé, flor. très prol.

**Limnanthes Douglasii grandiflora, Z.** fl. blanche et jaune.

**alba, Z.** Espèce nouvelle de la Californie, à fleur blanche.

**Linaria triornithophora, Z.** Grandes fl. d'un rose violacé.

**Lis. Lilium lancifolium fl.** pl. magnifique à grandes fl. blanches.

**Loasa laterita ou aurantiaca fl.** belle pl. grimpante, fl. rouge, curieuse.

— *var. Herberthi fl.* fl. coccinée.

**lobelia ramosa fl.** fl. bleue, petite pl. jolies

**rosca fl.**

**Lophoclinium hirtum fl.** Composées. Assez jolie plante formant une touffe de 30 cent., fl. jaune vif en capsule allongée.

BOTA 37820



*Lophospermum scandens* ⊙ ♀, fl. en tube, pourpre violacé, belle pl. grimpante.  
— *Andersoni* ⊙ ♀. De coloris plus vif.  
*Lotus incanus*, ♀.  
*Lupin polyphyllus* varié ♀, fl. bleues de différentes nuances, blanches ou panachées, en longs épis \*.  
Milleri, ♀. Variété du *L. polyphyllus*, à fl. d'un rouge obscur.  
*macrophyllus* ♀, fl. violet brunâtre.  
*multisepti* ⊙ ♀, fl. bleu et blanche, pl. élégante.  
*succulentus* ⊙.  
*nanus* ⊙, fl. bleu et blanche pour bord. \*.  
*Cruikshankii* ⊙, fl. bleu jaune et blanche, odorante \*.  
*speciosus*, ⊙. Fleurs à étendard bien pâle et à carène violette d'un bel effet; tiges de 50 centimètres. — Jolie plante.  
*californicus*, ⊙. Voisin du *L. speciosus*.  
*Madaria corymbosa*, ⊙. *Composées*. Touffe de 40 centim. — Fl. blanche.  
Malope à grande fleur. *Malope grandiflora* ⊙, belle fl. pourpre \*.  
*Mantlea violacea*, ⊙. *Scrophularinées*. Petite plante formant un buisson de 25 à 30 centim. En juillet-septembre, fl. petites violettes, assez nombreuses.  
*Martynia formosa*, ⊙. Gr. pl. à fl. en tube, pourpre violacé, odorante.  
*lutea* ⊙, fl. jaune en épi, beau fige.  
*cruciatifolia* ? ⊙. D'oût en octobre, grandes fleurs roses maculées de pourpre, en épi terminal. Odeur de vanille.  
*Maurandia barclayana* ⊙ ♀, fl. violette, belle pl. grimpante.  
— *var. scarlet* ⊙ ♀, fl. violet rougeâtre, belle pl. grimpante.  
— *lucyana* ♀, rose.  
*sempervirens* ♀, rose violacé.  
*Mimulus speciosus* ♀, fl. jaunes à taches pourpres \*.  
— *var. Groomii* ⊙, fl. blanchâtre à macules rose pâle.  
*cardinalis* ⊙ ♀, fl. écarlate, flor. prol.  
— *atrosanguineus* ⊙ ♀.  
— *aurantiacus* ⊙ ♀.  
— *fortunatus* ⊙ ♀.  
*Hudsoni* ⊙, fl. rose.  
*Monolopia californica*, ⊙. *Composées Ratiées*. Petites fleurs jaune vif, très nombreuses et produisant de l'effet; la plante forme un buisson étalé de 15 à 20 centim. de haut.  
Morelle à feuille incisée. *Solanum laciniatum*, ⊙. Haut de 2 mètres, beau fige.  
*Morina longifolia* ♀, fl. rose et pourpre, beau fige, belle pl.  
*Nemophila insignis* ♀, fl. blanche ⊙, bord. et jolis massifs \*.  
— *variegata* ⊙, fl. blanches panachées ou striées bleu.  
*atomaria* var. à fl. bleu ⊙.  
*discoïdalis* ⊙, fl. noire à bord blanc, sing.  
à macules violettes. *Nemophila maculata* ⊙. Fleurs les plus larges du genre, blanches, ayant l'extrémité de chaque division de la corolle marquée d'une large macule violette.  
*Nolana triplicifolia* ⊙, fl. bleu et blanche, forme d'une Belle de jour \*.  
*Nycteria capensis*, ⊙ ♀. *Scrophularinées*. Odorante. Fl. d'environ 2 centimètres de diamètre, ressemblant assez à celle d'un *Silène*, blanche à revers bleu violacé, fermées pendant le jour; exhalant le soir et le matin une forte odeur de vanille. C'est un arbuste en serre, mais traité depuis juillet jusqu'en septembre, se couvre en août-septembre de petites fleurs roses.  
Œillet de Chine à large feuille, ⊙. Cette plante déjà ancienne a gagné beaucoup et produit des fleurs doubles de couleurs variées les plus vives. Remarquable.  
Œillet de poète double. *Dianthus barbatus* fl. pleno ♀.  
Œillet d'Inde très main. *Tagetes patula pygmaea* ⊙, plante très touffue n'atteignant que 25 centimètres de haut et se couvrant de fl. de juillet en octobre. Elle forme de jolies bordures.  
*renoncule*, ⊙. Jolie variété à pétales imbriqués; très double.  
*Oenothera Drummondii* ♀, fl. jaune, grande et belle.  
*faraxacifolia* ♀, fl. grande changeant du blanc au rose.  
*Orchis canopsea*, ♀.  
*odoratissima*, ♀.  
*Oxalis rosea* ⊙, charmante petite fleur rose, flor. prol., plante très légère.  
Paquerette à fleur double, ♀. Le succès obtenu en Belgique des semis des variétés de la Paquerette à fleur double doit engager à répéter les essais. Les graines que nous offrons, nous viennent de l'Allemagne.

*Pentstemon gentianoides*, ⊙ ♀. Fleur amarante, flor. très prol.  
— *coccineum*, ⊙ ♀. Fl. écarlate, flor. très prol.  
— *majus*, ⊙ ♀. Fl. pourpre violacé, flor. très prol.  
— *roseum*, ⊙ ♀. Fl. rose.  
*elegans roseum*, ⊙ ♀.  
*campanulatum* ♀, fl. lilas violacé.  
*pubescens* ♀, fl. lilas, d'un bel effet.  
*puicheitana*, ⊙ ♀. Belle plante à fleur rose. Semer en mars-avril pour obtenir la floraison depuis le mois de juin jusqu'en octobre.  
*venustum*, ♀. Belle plante à fleurs grandes, bleu violacé d'un très bel effet.  
*violaceum*, ♀. Variété à fleur rose violacé noirâtre; floraison très prolongée.  
*perfoliatus*, ♀. De juin en septembre, fleurs blanches à tube court, assez jolies.  
*Pétunia*, mélange de très belles variétés hybrides. *Pétunia hybrida* ⊙ ♀, massifs superbes, flor. très prol.  
*Phlox Drummondii* ♀, fl. jolies pl., coloris varié.  
— *Prince Leopold* ⊙ ♀, fl. rose à grande étoile blanche.  
— *blanc*, ⊙ ♀.  
— *oculata*, ⊙ ♀.  
deussala varié, ♀. Les graines que nous offrons, sont recueillies sur une belle collection; on gagne facilement par semis de belles variétés. En semant au printemps, on obtient des plantes à fleurs dès l'automne suivant.  
Pied d'aloë des îles à fleur double. *Delphinium consolida* ? fl. pleno ⊙, coul. variées, flor. prol., massifs superbes \*.  
*Delphinium pictum* ♀, jolies espèces à fl. bleu et à nectaire blanc. Obscur. *Delphinium trise* ♀, pl. sing. par la coul. noirâtre de sa fl. nain panachée. *Delphinium ajacis caryophyllifolius* ⊙, fl. à fond blanc panaché ou strié de rose ou de violet, comme dans les Œillets.  
*Plagius grandiflorus*, ♀. *Composées*. Très gros capitule de fleurs jaunes.  
*Podolepis gracilis* ⊙, fl. rose, légère.  
*chrysanthemum*, ⊙. *Composées*. Fleurs élégantes d'un beau jaune doré en forme de pompons légers, de juillet en octobre. — Tiges de 40 centimètres.  
Pois vivace à fleur foncé, *Lathyrus latifolius* fl. rubro ♀.  
*Portulaca grandiflora* ⊙ ♀, fl. pourpre violacé, flor. très prol. à grande fleur blanc strié. Port. grandif. alba striata ⊙ ♀, fl. blanc pur, souvent striée ou largement panachée de carmin. Flor. prolongée de juin en novembre. — Très belle variété.  
— *thelictassoni*, ⊙ ♀. Fl. écarlate, flor. très prol.  
— *Thorburni*, ⊙ ♀. Fl. jaune tachée de rouge.  
Primevère à feuille de corneuse, ♀. Jolies fleurs roses.  
*Reine-Marguerite* (Aster sinensis), pivoine, ⊙; le paquet de 100 graines, 80 c.  
*Rhodantha Mangecell* ⊙, fl. rose, très délicate.  
*Rhubarbe* du Népal. *Rheum australe*. R. Emodi, ♀, plante d'un port magnifique dont les feuilles atteignent 60 cent. de large sur 30 cent. de haut, et font de belles enveloppes pour les bouquets.  
*Rose d'Inde native*, *Tagetes erecta* nana, ⊙. Fleur jaune et orange \*.  
*Salpiglossis hybride* ⊙, coloris très bizarre, belle plante.  
*scaphandra* ⊙. Belle plante d'un beau jaune uni à fleur beaucoup plus grande que celle du *Salpiglossis* hybride, tiges un peu plus élevées. Elle paraît constituer une espèce plutôt qu'une variété.  
*Saponaria cataracta* ⊙, petites fl. roses, nombreuses.  
*Saxifraga umbrosa*, ♀.  
hyménod. *Gazon* tux, ♀.  
*Schizanthus pinnatus* ⊙, fl. lilas et blanc ponché, légère \*.  
*Grahami rose vif* ⊙ ♀, fl. rose et jaune, forme sing., belle plante.  
— *lilas* ⊙ ♀.  
*retusus* ⊙ ♀, fl. rose et jaune, singulière.  
— *albus* ♀. Fl. blanche et jaune.  
*Schizopetalum Walkeri* ⊙. *Crucifères*. Fleur blanche à pétales découpés d'une manière fort sing.; odeur d'amanée.  
*Scyphanthus elegans* ♀. *Loasées*. Fl. jaune pâle d'une structure singulière, de juillet en octobre; feuilles digitées, tiges volubiles, atteignant environ 2 mètres. Jolie plante grimpante.  
*Sedum spurium*, ♀. *Crucifères*. Propre à garnir les murs et les rocailles, très rustique, vient bien à l'ombre.

*Senecio double blanc pur* ⊙ ♀.  
double *couleur de cendre*, ⊙ ♀. Jolie var. nouvelle.  
*Sicyos angulata* ⊙. *Cucurbitacées*, tiges grimpantes atteignant plusieurs mètres.  
*Silène pendula* ⊙, fl. rose, jolis massifs en semis d'automne \*.  
*schista* ♀, fl. rose, floraison perpétuelle. Bord. \*.  
*d'Orient*, *S. compacta* ♀. *Caryophyllées*. Grandes ombelles de fl. roses passant au carmin; belles feuilles glauques, amplicieuses, flor. de juin en août. L'une des plus belles plantes de pleine terre qui aient été introduites depuis plusieurs années.  
de Sibirie. *S. sibirica* ♀, jolie plante à fl. blanche ressemblant au *Silène muscipula*.  
*muscipula carnea*, ⊙. Assez jolie variété.  
*pulchella*, ⊙. Fleur rose vif en bouquet; tiges de 30 centimètres. Plante à bel effet.  
*Solanum cerasiforme* ⊙, fl. jaune vif en gros bouquets.  
Souci à bouquet. *Calendula officinalis* var. prolifera ⊙, belle pl. \*.  
*Sphenocline speciosa* ⊙, fl. radiale nankin à onglet brun.  
*Statice pseudo-armaria* ♀, fl. rose en boule, belle plante.  
*smuta*, ♀. Très beau feuillage et grande fl. bleu en épi.  
*limonium*, ♀.  
*tatarica*, ♀.  
*eximium*, ♀.  
} jolies plantes légères.  
*stenactis speciosa*, ♀. *Radice* à fl. gris de lin, jolie \*.  
*Tagetes stigma* ⊙, fl. jaune marquée de pourpre, pl. à effet.  
*Thermopsis fabacea*, ⊙. *Légumineuses*. Grandes fl. jaunes en épi.  
*Thunbergia alata à fleur blanche* ⊙ ♀, fl. blanche à cœur noir, pl. grimpante.  
— à fleur orange ⊙ ♀, fl. orange à cœur noir.  
— *erythra* ⊙ ♀, fl. jaune.  
— *jaune pâle unicolore* ⊙ ♀.  
*Trichosanthes columbina* ⊙. *Cucurbitacées*. Plante fort curieuse à fruits atteignant 2 mètres de long et ayant la forme d'un serpent. Fl. blanches à pétales laciniés, odorantes. La graine 80 c.  
*Valériane d'Alger* ⊙, fl. rose, bel effet, surtout semée d'automne.  
*Ventilum calanduloides*, ⊙. *Composées*. Espèce voisine des *Arcotis*, à grande fleur, de belle couleur orange à disque brun, se couvrant abondamment pendant le mois de juillet jusqu'en novembre. Feuilles composées blanchâtres duveteuses. Touffe d'environ 50 cent. de haut; belle plante.  
*Vervaine hybride variée*. *Verbena hybrida* ⊙ ♀, provenant d'une belle collection.  
*hybride* de M. Brunner, ♀. Ces graines sortent de la collection d'un grand amateur d'hybridation artificielle, et l'on peut espérer qu'elles donneront de bons résultats. Le paquet de 100 graines 1 fr.  
*pulchella* ⊙ ♀, fl. bleu.  
*puicherrima* ⊙ ♀, fl. violette.  
*venosa* ⊙ ♀, fl. violette, flor. très prol.  
*Drummondii* ⊙, fl. lilas, odorante.  
*terreides* ⊙, fl. blanche et rose, odorante.  
*crucifères* ⊙, fl. lilas.  
*indica* ⊙ ♀.  
*Veronica undulata* ♀, fl. blanche, flor. très prol.  
*salicifolia*, ♀. Fl. blanc lilacé, en épi, de juillet en novembre; belles feuilles lancéolées, pointues. C'est un arbuste qui demande l'abri d'une serre tempérée, mais semé au mois de juin, et traité comme les plantes bisannuelles, il fleurit abondamment l'été suivant.  
*Violette blanche de Champlâtreux*, ou des quatre saisons à fl. blanche, ♀. Nous vendons ces graines sur la foi de M. Mabire, qui a obtenu cette variété, et qui nous a assuré qu'elle se reproduit par les semis.  
*Viscaria oculata*, ⊙, fl. rose et pourpre noir, très jolie \*.  
— *alba* ⊙, fleurs blanc rosé, nombreuses, en juillet-août.  
*Zauschneria californica* ♀. Belle plante à fleurs écarlates, se succédant depuis le mois de juin jusqu'en octobre; tiges de 30 à 40 centimètres.  
*Zinnia elegant caerulea* ⊙, flor. très prol., plante à effet.  
— *pourpre* ⊙, flor. très prol., pl. à effet.  
— à fleur blanche ⊙, flor. très prol., pl. à effet.  
— à fleur jaune ⊙, flor. très prol., pl. à effet.  
Etc., Etc.

#### 40 GRAINES DE PLANTES ET ARBUSTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

<i>Acacia albicans</i> . . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	» 10	<i>Caryota urens</i> . . . . .	la graine	1 »	<i>Erica pubescens major</i> . . . . .	le paquet	» 75
<i>capensis</i> . . . . .	» 12 fr. »	» 15	<i>Cassia longivata</i> . . . . .	le paquet	» 75	<i>ramentacea</i> . . . . .	» 75		» 75
<i>dealbata</i> . . . . .	» 4 fr. »	» 05	<i>tomentosa</i> . . . . .	» 75	<i>labiliflora</i> . . . . .	» 75		» 75	
<i>dodonaeifolia</i> . . . . .	» 8 fr. »	» 10	<i>torosa</i> . . . . .	» 75	<i>baccans</i> . . . . .	» 75		» 75	
<i>eburnea</i> . . . . .	le paquet	» 15	<i>Chamcerops humilis</i> . . . . .	» 75	<i>viscaria</i> . . . . .	» 75		» 75	
<i>falcifolia</i> . . . . .	les 100 graines	12 fr. la graine	<i>Chorizanthe varium</i> . . . . .	les 100 graines	12 fr. la graine	» 15	<i>pyrolaeata</i> . . . . .	» 75	
<i>farnesiana</i> . . . . .	le paquet	» 15	<i>cordata</i> . . . . .	» 15		» 15	<i>Erythrina caffra</i> . . . . .	la graine	» 20
<i>glomerata</i> . . . . .	» 15	» 75	<i>Cinéaire hybride variée</i> . . . . .	le paquet	» 75		<i>Fuchsia corymbiflora</i> . . . . .	le paquet	» 75
<i>longifolia</i> . . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	<i>Cistus</i> , 9 espèces, chaque espèce séparée	» 75		» 75	<i>hybride variée</i> . . . . .	» 75	
<i>lophanta</i> . . . . .	le paquet	» 75	<i>Clerodendrum capense</i> . . . . .	la graine	1 »		<i>Gardenia rotundifolia</i> . . . . .	la graine	» 15
<i>— speciosa</i> . . . . .	la graine	» 20	<i>Clitoria ternatea</i> . . . . .	le paquet	» 75		<i>Geranium lucia rosea</i> . . . . .	le paquet	» 75
<i>ornata</i> . . . . .	les 100 graines	12 fr. »	<i>Crassula coccinea hybrida</i> . . . . .	» 75			<i>Tom Pouce</i> . . . . .	» 75	
<i>verticillata</i> . . . . .	le paquet	» 75	<i>Crotalaria turgida</i> . . . . .	» 75			<i>blanc commun</i> . . . . .	» 75	
<i>vestita</i> , <i>Acacia de Sainte-Hélène</i> . . . . .	» 75	» 75	<i>Desmanthus virgatus</i> . . . . .	» 75			<i>Gesneria macrantha</i> . . . . .	» 75	
<i>Achimenes varié</i> . . . . .	» 75	» 75	<i>Diosma species?</i> . . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	» 10	<i>Gloxinia varié</i> . . . . .	» 75	
<i>Agapanthus umbellatus</i> . . . . .	» 75	» 75	<i>alba</i> . . . . .	le paquet	» 75		<i>Gnaphalium modestum</i> . . . . .	» 75	
<i>Anagyris indica</i> . . . . .	» 75	» 75	<i>Dolichos biflorus</i> . . . . .	» 75			<i>grandiflorum</i> . . . . .	» 75	
<i>Arauja sericifera</i> . . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	<i>lignosus</i> . . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	» 10	<i>Gonioma Kamassi</i> . . . . .	la graine	» 50
<i>Arctopis echinatus</i> . . . . .	le fruit	» 30	<i>Dracena draco</i> . . . . .	» 15			<i>Grevillea robusta</i> . . . . .	les 100 graines	10 fr. » 15
<i>Areca rubra</i> . . . . .	la graine	1 »	<i>Echinocactus mammosus</i> . . . . .	le paquet	» 75		<i>Habrothamnus elegans</i> . . . . .	le paquet	» 75
<i>Aristea major</i> . . . . .	le paquet	» 75	<i>Echium glaucophyllum</i> . . . . .	» 75			<i>Heliotrope triomphe de Liège</i> . . . . .	» 60	
<i>Arnia species</i> . . . . .	» 75	» 75	<i>Elichrysium fulgidum</i> . . . . .	» 75			<i>de Voltaire</i> . . . . .	» 60	
<i>Asclepias curassavica</i> . . . . .	» 60	» 60	<i>variegatum</i> . . . . .	» 75			<i>Hibiscus sphaerocarpus</i> . . . . .	» 75	
<i>fruticosa</i> . . . . .	» 60	» 60	<i>speciosissimum</i> . . . . .	» 75			<i>cannabimus</i> . . . . .	» 75	
<i>arborescens</i> . . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	<i>stachelionum</i> . . . . .	» 75			<i>Ilex crocea</i> . . . . .	le fruit	» 50
<i>Badanier</i> . . . . .	1 »	» 10	<i>Epilendrum elongatum</i> . . . . .	» 75			<i>Indigofera cytiloides</i> . . . . .	les 100 graines	4 fr. la graine
<i>Begonia coccinea</i> . . . . .	le paquet	» 75	<i>Erica Pincknetii</i> . . . . .	» 75			<i>dosua</i> . . . . .	les 10 graines	1 »
<i>Cassipinia sappan</i> . . . . .	» 75	» 75	<i>calycina major</i> . . . . .	» 75			<i>Kennedy Maryatti</i> . . . . .	le paquet	» 75
<i>Calceolaire hybride premier duquel</i> . . . . .	1 50	» 1 50	<i>margaritacea</i> . . . . .	» 75			<i>Baumanni</i> . . . . .	la graine	» 15
<i>Cama, plusieurs espèces séparées</i> . . . . .	le paquet	» 60	<i>sehana lutea</i> . . . . .	» 75			<i>rotundifolia</i> . . . . .	» 15	



Kennedya robusta . . . . .	la graine	» 20	Palmiste marron . . . . .	la graine	1 »	Psoralea aculeata . . . . .	la graine	» 15
Latania borbonica . . . . .	la graine	1 »	Passerina hirsuta . . . . .	le paquet	» 75	spicata . . . . .	le paquet	» 75
Lavatera arborea . . . . .	le paquet	» 75	Passiflora baddiana . . . . .	» 75	» 10	pinnata . . . . .	» 75	» 75
Lavandula stoechas . . . . .	» 15	» 75	species . . . . .	la graine	» 30	Ravenala madagascariensis . . . . .	la graine	» 60
Leucodendrum plumosum. les 100 graines 12 fr.	la graine	» 15	Pelargonium varié . . . . .	le paquet	1 25	Santolina viridis . . . . .	le paquet	» 75
argenteum . . . . .	» 30	» 40	Phœnix dactylifera . . . . .	la graine	» 30	canezenscens . . . . .	» 75	» 75
Leucospermum tottum. Protea totta . . . . .	» 40	» 30	Phormium tenax . . . . .	le paquet	» 75	Sapindus indica . . . . .	la graine	» 30
Lobelia pinnifolia . . . . .	le paquet	1 »	Pittosporum viridiflorum . . . . .	la graine	» 10	Selago purpurea . . . . .	le paquet	» 75
triquetra . . . . .	» 75	» 30	Plumbago zeylanica . . . . .	le paquet	» 75	Scilla peruviana . . . . .	» 75	» 75
Lotus erectus . . . . .	» 75	» 30	Podalyria stracitlua . . . . .	la graine	» 10	Sisyrinchium spirale . . . . .	la graine	» 20
Mammillaria pulchella . . . . .	le fruit	» 30	sericea . . . . .	» 10	Solanum giganteum . . . . .	» 25	» 25	
dolichocentra . . . . .	» 75	» 30	Poinciana Gilliesii . . . . .	les 25 graines	1 25	Stachytarpheta indica . . . . .	le paquet	» 75
acanthostephes . . . . .	le paquet	» 75	Polygala myrtifolia . . . . .	les 100 graines 8 fr.	» 10	Strelitzia augusta . . . . .	la graine	1 »
Mandevilla suaveolens . . . . .	» 75	» 75	speciosa . . . . .	» 20	Streptocarpus Rhexii . . . . .	le paquet	» 75	
Medicago arborea . . . . .	» 75	» 75	cordifolia . . . . .	» 20	Taxus elongata . . . . .	le fruit	» 60	
Melanthus major . . . . .	la graine	1 50	Primula sinensis fl. roseo . . . . .	le paquet	» 60	Teucrium capitatum . . . . .	le paquet	» 75
Mesembrianthemum edule . . . . .	le paquet	» 75	— flore albo . . . . .	» 60	Tropeolum pentaphyllum . . . . .	» 75	» 75	
Metrosideros viridiflora . . . . .	» 75	» 30	— fimbriata fl. roseo . . . . .	» 75	moritzianum . . . . .	la graine	» 25	
Mundia spinosa. Polygala spinosa . . . . .	la graine	» 30	— fl. albo . . . . .	» 75	Veronica lindleyana . . . . .	le paquet	» 75	
Nelumbium de la Nouvelle-Hollande . . . . .	» 2 »	» 2 »	Protea grandiflora . . . . .	la graine	» 75	salicifolia . . . . .	» 75	» 75
— asperifolium . . . . .	» 2 »	» 75	— melifera . . . . .	» 50	Vinea rosea . . . . .	» 60	» 60	
Nerium oleander. Laurier rose varié . . . . .	le paquet	» 75	— scolumus . . . . .	» 30	— alba . . . . .	» 60	» 60	
— flore pleno . . . . .	» 75	» 75	— nerifolia . . . . .	» 30	Virgilia capensis . . . . .	les 100 graines 12 fr.	la graine	
Nymphopha cerulea . . . . .	le paquet	» 75	— longifolia . . . . .	» 50	Zygophyllum morgesana . . . . .	» 15	» 15	
Ostospermum pisiferum . . . . .	la graine	» 20	Psidium cattleyanum . . . . .	le paquet	» 75	Etc., etc.		
Othonna pectinata . . . . .	le paquet	» 75						

## 50 PLANTES POTAGÈRES.

<b>Ail hâtif.</b> . . . . .	la gousse ou tête	» 10	flours d'automne et remplissant la lacune entre ceux-ci et les Brocolis. Pomme moyenne, blanche, à grain fin.			<b>Melon cantaloup à chair verte.</b> . . . .	le paquet	» 60
Cultivé dans la plaine des Vertus; il diffère de l'Ail ordinaire par la couleur de sa pellicule qui est rose et par sa plus grande précocité.						Bonne et curieuse variété du Cantaloup prescott.		» 60
<b>Aubergine blanche de la Chine.</b> . . . .	le paquet	» 40	<b>Chou brocoli Mammoth.</b> . . . .	le paquet	» 40	<b>Melon Hunter's long Bockara.</b> . . . .	le paquet	» 60
Solanum melongena alba sinensis. Fruit long de 15 à 20 centimètres, un peu crochu et ressemblant à un petit Concombre; très tardif.			Très belle variété anglaise, dure à la gelée.			Oblong à chair verte très fine.		
<b>Aubergine panachée de la Guadeloupe.</b> le paquet	» 40		<b>Chou Brocoli blanc à feuille de Chou-fleur.</b> . . . .	les 30 grammes	3 »	<b>Melon de Chilo.</b> . . . .	le paquet	» 60
Fruit oblong, violet, fouetté de blanc.			Très belle race hâtive; pomme très large à grain serré et blanc; supérieure peut-être à toutes les variétés que nous avons cultivées.			Petit fruit blanc oblong; chair blanche peu épaisse et dont la fœture demande à être corrigée par du sucre. — C'est l'espèce mentionnée dans les journaux belges.		
<b>Baselle à large feuille.</b> . . . .	le paquet	» 40	<b>Chou Brocoli nain de Russie.</b> . . . .	» 50		<b>Melon Queen's pocket. Melon de poche de la Reine.</b> . . . .	le paquet	» 60
Basella latifolia sinensis. Dans les pays chauds la Baselle est une ressource comme verdure d'été et remplace les épinards.			Très belle espèce tardive à pomme blanche serrée.			Très petit fruit, du volume d'une grosse noix, à peau lisse, rayée de jaune; chair blanchâtre peu parfumée.		
<b>Betterave rouge plate de Bassano.</b> les 30 grammes	» 30		<b>Concombre Man of Kent.</b> . . . .	le paquet	» 40	<b>Melon pastèque de Virginie à graine blanche et pastèque long zébré à graine noire.</b> le pag.	» 60	
Racine déprimée, rouge, à chair blanche, marquée de zones rouges, très sucrée.			Variété perfectionnée du Concombre vert long.			Navel noir plat. . . . .	les 30 grammes	» 50
<b>Betterave rouge foncée de Whyte.</b> les 30 grammes	» 50		<b>Courge papayevae. Lufa acutangula.</b> . . . .	le paquet	» 40	Forme aplatie d'un navet turnep, à peau noire ou grise.		
Racine allongée, à collet hors de terre, assez grosse, à chair très foncée; variété remarquable.			Fruit à côtes très marquées et anguleuses; très estimée dans les Colonies où on la mange lorsque le fruit est encore très jeune et tendre. Comme elle est tardive, pour notre climat il faut l'avancer en la semant de très bonne heure sur couche ou en serre.			<b>Navet green top six weeks. Navet de six semaines à collet vert.</b> . . . .	les 30 grammes	» 50
<b>Betterave rouge naine.</b> . . . .	les 30 grammes	» 75	<b>Courge crook-neck ou coulers, non coureuse.</b> . . . .	le paquet	» 40	Jolie racine, ronde méplate, très hâtive.		
Jolie variété à racine allongée, petite, à chair et à peau d'un rouge intense.			Variété curieuse à fruit long recourbé; très estimée en Amérique.			<b>Navet jaune de Finlande.</b> . . . .	le paquet	» 40
<b>Carotte rouge longue d'Altringham.</b> les 30 gram.	» 30		<b>Échalotte de Jersey.</b> . . . .	le litre	1 20	Hâtif, jaune, presque entièrement hors de terre, à collet un peu allongé, base aplatie.		
Bonne race, très estimée en Angleterre, racines très allongées, d'un rouge vif, à collet fin et étroit, presque cylindrique, garnie dans toute sa longueur de bourrelets assez prononcés; à chair rouge, cassante, sans fibres centrales.			Bulbes beaucoup plus gros que dans l'échalotte ordinaire; plus précoce; très productive.			<b>Navet Robertson's new golden yellow. Navet jaune doré nouveau de Robertson.</b> les 30 gram.	1 »	
<b>Carotte rouge longue de Brunswick.</b> les 30 gram.	» 40		<b>Fève très naine rouge.</b> . . . .	le litre	1 50	Très bon navet hâtif à chair jaunâtre.		
Belle racine très longue, bien nette, de couleur vive.			Tiges de 25 à 30 centimètres; productive.			<b>Navet violet de Petrosavodsk.</b> . . . .	le paquet	» 40
<b>Carotte blanche transparente.</b> . . . .	les 30 grammes	» 60	<b>Fraisier Comte de Paris.</b> . . . .	les 160 pieds	3 »	Reçu récemment de Russie; race très curieuse à racine rouge, violette et à chair jaune.		
Requ de Mulhouse sous ce nom; demi-longue très blanche et comme transparente.			<b>Princesse royale.</b> . . . .	» 4 »		<b>Oca rouge, Oxalis tuberosa? Oxalis crenata.</b> Hort. var. . . . .	la bouture livrable en avril	» 50
<b>Celeri Cole's superb red. Celeri rouge superbe de Cole.</b> . . . .	le paquet	» 40	<b>British Queen.</b> . . . .	le pied	» 50	Cette plante, très anciennement signalée par les voyageurs, n'avait pas encore été introduite. Elle a été adressée pour la première fois au Muséum par M. Boursier, consul de France à Quito. Antonio de Ulloa, en mentionnant les diverses plantes alimentaires du Pérou, cite la variété rouge de l'Oca comme la plus estimée. Sa racine, qui ressemble pour la forme à celle de l'Oxalis crenata, est d'un rouge vif. Sa multiplication et sa culture sont les mêmes que pour l'Oxalis crenata.		
Magnifique race à larges côtes et d'un beau violet.			<b>Fraisier Comtesse de Narne.</b> . . . .	le pied	» 50	<b>Oignon rouge très foncé de Brunswick.</b> les 30 gr.	» 60	
<b>Celeri white imperial. Celeri plein blanc imperial.</b> . . . .	le paquet	» 40	Fruit très gros, précoce et de bonne qualité.			Variété de l'Oignon rouge foncé, plus petit, de couleur très intense.		
Variété estimée en Angleterre.			<b>Fraisier primées de Bagnolet.</b> . . . .	les 100 pieds	6 »	<b>Patate (graine de).</b> . . . .	le paquet	1 »
<b>Céli-rave d'Erfurt.</b> . . . .	les 30 grammes	» 60	Très gros fruit velu, rond, à chair tendre, peu juste.			Il est intéressant de semer des graines de Patate dans la vue d'obtenir des variétés précoces ou plus rustiques que celles qui sont généralement cultivées et qui demandent, dans les départements du centre et du nord, des soins dispendieux.		
Très belle race à grosse racine bien formée.			<b>Fraisier Barner's large white.</b> . . . .	les 100 pieds	10 »	<b>Persil de Smith ou de Windsor.</b> . . . .	les 30 grammes	» 40
<b>Chicorée mousse.</b> . . . .	les 30 grammes	» 60	Fruit très gros blanc de cire, chair ferme, pleine assez parfumée; productif, tardif.			Feuilles crépées à pétioles élargis en spatules; variété vigoureuse.		
Variété à feuilles très fines de la Chicorée de Ronen.			<b>Fraisier Mammoth.</b> . . . .	les 100 pieds	10 »	<b>Pe-tsal ou Chou chinois.</b> . . . .	les 30 grammes	2 »
<b>Chicorée fine à cloches.</b> . . . .	les 30 grammes	1 »	L'une des plus belles fraises, parmi les variétés de gros fruit, mais de qualité médiocre.			Nous perséverons à conseiller aux amateurs l'essai de ce légume intéressant en même temps qu'il est très bon; semé au printemps ou en été, il monte immédiatement, mais encore à cette époque il peut être consommé en guise d'épinard. Le point essentiel est de le semer à l'époque (assez variable suivant les localités) où les pluies d'automne commencent; on peut le semer en place ou le planter; il forme en octobre ou en novembre des plantes assez volumineuses et atteignant souvent le poids de 1 k. 500 gr.		
Chou de culture sous cloche.			<b>Fraisier Goliath (Kitley).</b> . . . .	le pied	» 50	<b>Phytolacca esculenta.</b> . . . .	le paquet	» 40
<b>Chou de Battersen.</b> . . . .	les 30 grammes	2 »	Fruit gros et d'excellente qualité.			Après plusieurs essais, cette plante ne paraît pas devoir prendre place dans le jardin potager à cause de la saveur forte et poivrée de ses feuilles. — Son port élégant la ferait plutôt classer parmi les plantes d'ornement.		
Variété anglaise voisine de notre pain de sucre, à feuilles également capuchonnées et blanchâtres, pomme ferme, aplatie en cône renversé; remarquable.			<b>Fraisier Eliza Myatt.</b> . . . .	les 100 pieds	5 »	<b>Poireau gros de Musselbourg.</b> . . . .	les 30 grammes	» 40
<b>Chou pommé pointu de Winnigstadt.</b> les 30 gram.	2 »		De moyenne saison, fruit peu coloré, très parfumé; un peu délicat.			Très belle race, à racine grosse et longue; très estimée en Angleterre.		
Très jolie variété à pomme conique, très serrée et tendre; bas de pied et hâtif.			<b>Fraisier Swainston's seedling.</b> . . . .	les 100 pieds	5 »	<b>Poire à cardé frisée.</b> . . . .	le paquet	» 40
<b>Chou femelle.</b> . . . .	le paquet	» 40	Fruit gros d'un rouge écarlate; chair blanche très sucrée et d'une excellente qualité; c'est une des variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée.			Nous avons introduit de la Suisse cette variété dont les feuilles sont blanches et cloquées ou frisées comme celles d'un Chou de Milan. Les côtes sont larges et blanches.		
Petit chou pommé plus hâtif peut-être que le Chou Joane et même que le Chou d'York; feuilles largement cloquées, pomme un peu conique très blanche et ferme.			<b>Fraisier Princesse Alice (Maud).</b> . . . .	les 100 pieds	10 »	<b>Pols à la moelle de Ringwood.</b> . . . .	le litre	2 50
<b>Chou pommé blanc hâtif d'Erfurt.</b> les 30 grammes	2 »		Fruit conique rouge clair; le plus précoce de tous les fraisiers à gros fruit.			Beau pois à rames de la saison du Michaux à cosse très grosse, mais peu productif.		
Très petit à pomme plate, serrée, très dure; très court de pied et très précoce.			<b>Gesneria comestible. Gesneria esculenta.</b> le pag.	» 60				
<b>Chou de Bruxelles perfectionné.</b> les 30 grammes	2 »		L'on a proposé d'utiliser comme comestibles les racines de cette plante qui, par ses belles fleurs blanches odorantes, nous semble plutôt appelée à figurer dans les jardins d'ornement que dans le potager.					
Race moyenne, hâtive, à pommes bien formées, régulièrement placées en spirales.			<b>Haricot solitaire.</b> . . . .	le litre	» 80			
<b>Chou-rave blanc nain très hâtif de Vienne.</b> les 30 gram.	2 »		Excellent en vert, voisin du Bagnolet, mais plus ramifié, et remontant presque tout l'été, tant qu'on ne laisse pas mûrir le grain. On sème un ou deux grains au pot.					
Jolies races très précoces, peu de feuilles. Les Choux-raves, peu usités dans le centre de la France, sont cependant un excellent légume, lorsqu'on les consomme avant qu'ils soient complètement formés.			<b>Haricot plein de La Flèche.</b> . . . .	le litre	1 »			
<b>Chou-fleur d'Erfort extra.</b> . . . .	le paquet	» 40	Très bon pour manger en vert, productif et très voisin du H. solitaire, si ce n'est le même.					
Nous n'avons pas encore essayé cette variété que l'on annonce comme remarquable.			<b>Laitue chou de Naples.</b> . . . .	les 30 grammes	» 80			
<b>Chou-fleur Lenormand, demi-dur, très large.</b> le paquet	» 80		Très belle variété à grosse pomme, très serrée, rappelant assez la forme d'un chou.					
Très large, à chair blanche, serrée, très dure; très court de pied et très précoce.			<b>Laitue rustique d'hiver.</b> . . . .	les 30 grammes	1 50			
<b>Chou brocoli blanc de Walcheren.</b> . . . .	le paquet	» 40	Grosse espèce à feuille d'un vert assez intense.					
Répandu depuis peu en Angleterre; espèce très hâtive; succédant immédiatement aux Choux-			<b>Melon d'archangel.</b> . . . .	le paquet	» 60			
			de grosseur moyenne, à écorce jaune, nuance de jaune plus foncé, légèrement brodé; écorce peu épaisse, chair orange, peu sucrée; le principal mérite de cette variété est d'être rustique.					
			<b>Melon cantaloup prescott à chassiss.</b> le paquet	» 60				
			Race très précoce du Cantaloup prescott, adoptée par M. Gontier pour ses cultures forcées.					



<b>Pois Victoria marrow. Pois à la moëlle de Victoria</b> . . . . . le litre	2 »	<b>Pois Croux</b> . . . . . le paquet	» 40	<b>Radis rose d'hiver de Chine</b> . . . . . les 30 grammes	1 50
Très beau pois à rames, de deuxième saison, à cos- ses énormes ; productif.		Variété à très grandes rames et dont le grain paraît très sucré et moelleux.		Racine longue de 10 à 15 centimètres, presque cylin- drique, renflée vers l'extrémité, de couleur écarla- te; chair ferme, et fine; saveur piquante; joli lé- gume.	
<b>Pois empereur</b> . . . . . le litre	2 »	<b>Pomme de terre Xavier</b> . . . . . le litre	» 50	<b>Radis violet d'hiver de Chine</b> . . . . . le paquet	» 40
Bonne variété anglaise intermédiaire pour la précé- dité et le produit entre le Michaux de Hollande et le Prince-Albert.		Rouge longue, beau produit; obtenue par M. Som- meiller.		Jolie variété tout à fait nouvelle du précédent.	
<b>Pois green Mammoth</b> . . . . . le litre	2 50	<b>Pomme de terre cueilleuse</b> . . . . . le litre	» 25	<b>Radis blanc de Chine à feuille longue</b> . le paquet	» 60
Une des bonnes variétés du Pois ridé, à grain vert, très estimée en Angleterre.		rosée de Confians . . . . . »	» 25	Racines oblongues, blanches. Feuilles lancéolées entières. Race très singulière, mais délicate.	
<b>Pois British Queen</b> . . . . . le litre	2 »	pousse-debout . . . . . »	» 25	<b>Radis jaune hâtif</b> . . . . . les 30 grammes	» 60
Excellente variété du Pois ridé, mais un peu tardive.		Ces 3 variétés viennent depuis quelques années en abondance sur notre marché; elles se ressemblent beaucoup et nous n'avons encore pu établir si elles sont réellement différentes; en tout cas elles sont de bonne qualité, productives, assez précoces et mé- ritent d'être propagées.		Variété du Radis jaune d'été, plus petite, pres- qu'aussi précoce que le Radis rose rond ordi- naire.	
<b>Pois champion of Scotland. Champion d'Es- cosse</b> . . . . . le litre	2 50	<b>Pomme de terre Comice d'Amiens</b> . . . le litre	1 »	<b>Radis noir hâtif</b> . . . . . les 30 grammes	» 60
Variété de ridé vert nain; il est très bon et pro- ductif, mais un peu tardif.		Jaune ronde très analogue à la naine hâtive améri- caine, intermédiaire comme produit et comme pré- cocité entre la fine hâtive et la Shaw. Elle est de huit à dix jours plus tardive que la Marjolain, qu'elle dépasse un peu par son produit, mais elle est loin d'égaler, sous ce rapport, la Shaw, qu'elle ne précède que d'une quinzaine de jours pour la ma- turiété.		De mêmes saison et grosseur que le Radis jaune hâtif.	
<b>Pois Cirling's Danceroft. Pois Danceroft de Cirling</b> . . . . . le litre	2 50	<b>Pourpier doré à très large feuille</b> . les 30 grammes	1 »	<b>Rhubarbe Wyatt's Linnaeus</b> . . . . . le paquet	» 40
Bonne variété de précocité égale à celle du Michaux de Hollande, feuillage présentant cette singularité remarquable, qu'il est glacé, comme s'il eût été frappé de la gelée.		Variété remarquable qui nous a été communiquée par M. Boulanger de la Pommeraye.		Magnifique variété anglaise un peu tardive à gros pétioles arrondis; elle se reproduit assez facilement par le semis.	
<b>Pois queen of the dwarfs. Reine des nains</b> . le litre	2 »	<b>Radis demi-long rose vif de Degacheux</b> . les 30 gra.	» 40	<b>Scorsonère de Russie</b> . . . . . le paquet	» 60
Très nain, grosses cosses, grain gros et tendre; très hâtif et productif.		Cette variété est remarquable par la couleur vive qu'elle conserve pendant l'hiver et qui lui assure de la faveur sur le marché; elle a été fixée par un jardinier maraîcher habile, M. Degacheux.		A feuille et à racine plus grosses que dans l'es- pèce ordinaire; croissance beaucoup plus vigou- reuse.	
<b>Pois nain hâtif de Berlin</b> . . . . . le litre	2 50			<b>Sechium edule</b> . . . . . le fruit	2 »
Bonne variété très précoce.				Cucurbitacée remarquable des pays chauds, intro- duite avec succès en Algérie.	
<b>Pois Bishop's new long pod. Pois de Bishop à longue cosse</b> . . . . . le litre	2 »			Etc., etc.	
Très nain, à cosse remarquablement longue, un peu arquée; très hâtif et productif.					

## 6° CÉRÉALES ET PLANTES FOURRAGÈRES.

<b>Avoine hâtive d'Estampes</b> . . . . . le litre	» 30	<b>Cerfeuil des bois. Anthriscus sylvaticus</b> . le pag.	» 25	beaucoup plus de graines; ses qualités textiles ne sont peut-être pas aussi bonnes que celles du Lin à fleur bleue, mais depuis l'introduction des filatures à la mécanique, on recherche souvent plutôt le poids que la qualité.	
Belle race d'Avoine noire remarquable par sa précocité, et dont la culture tend à se répandre en Beauce.		Cette plante vivace, l'une des plus hâtives à pousser au printemps, est très recherchée par les vaches, et pourrait, peut-être, rendre quelques services pour former des pâtures précoces. Elle est très rustique et vient dans les terres les plus médiocres, même à l'ombre et sous les arbres. — Semer à l'automne, les semis faits au printemps ne levant qu'au printemps suivant.		<b>Lin d'hiver</b> . . . . . le kilog.	1 50
<b>Betterave blanche à sucre race de Magdebourg</b> . . . . . le kilog.	4 »	<b>Chanvre de la Chine. Cannabis Tsing-Ya (Delille)</b> . vel Cannabis gigantes . . . . . l'hectogr.	7 »	Cette variété du Lin commun est répandue dans l'Anjou et dans d'autres localités; on la sème en octobre ou en mars.	
Racines petites allongées et bien faites; cette race est particulièrement estimée, en Allemagne, pour la fabrication du sucre. Ne l'ayant pas encore cultivée, nous ne pouvons avoir d'opinion personnelle sur son mérite.		Ce Chanvre est décidément remarquable par sa taille qui atteint communément 4 mètres; il est de 40 à 50 centimètres plus élevé que le Chanvre du Piémont qui, lui-même, dépasse sensiblement le Chanvre commun; mais le Chanvre de la Chine est tardif et ne mûrit pas ses graines sous notre climat; il sera donc nécessaire de le cultiver pour cet objet dans le Midi, où ses graines mûrissent bien. On assure qu'il sert, en Chine, pour la fabrication des tissus les plus fins.		<b>Lin de la Nouvelle-Zélande. Phormium tenax</b> . . . . . le paquet	» 60
<b>Betterave blanche à collet vert hors de terre</b> . le kilog.	3 »	<b>Colza parapluie ou à Rabat</b> . . . . . le paquet	» 40	Cette plante, dont l'emploi est devenu si important, mûrit rarement ses graines. Elle demande un climat plus tempéré que celui du centre de la France; mais on pourrait espérer d'obtenir par le semis des variétés plus rustiques.	
Cette belle race a pris faveur dans plusieurs localités où elle est maintenant adoptée pour la nourriture du bétail.		L'importance qu'a prise la culture du Colza, a attiré l'attention des cultivateurs sur les mérites particuliers de quelques variétés. Celle-ci aurait pour avantage principal de s'égrainer moins facilement que le Colza ordinaire. Son nom lui vient de la tendance de ses ramifications à s'incliner comme les baleines d'un parapluie.		<b>Mais d'Auxonne</b> . . . . . le litre	» 60
<b>Betterave globe jaune</b> . . . . . le kilog.	3 »	<b>Colza froid</b> . . . . . l'hectogr.	» 50	Variété intermédiaire entre le Mais jaune gros ordinaire et le quarentain; à peu près aussi précoce, mais à épi plus long; il est plus productif que ce dernier.	
Des essais suivis de cette variété ont démontré son mérite; elle est rustique; sa racine peu racineuse, presque entièrement hors de terre, est facile à l'arrachage, et dans plusieurs localités on la préfère à la Disette. La Betterave globe rouge lui est inférieure sous tous les rapports.		Cette variété, qui est cultivée dans les environs de Lille, aurait pour mérite sa maturité tardive qui faciliterait la récolte pour les cultivateurs qui, adoptant des races de maturité successive, n'auraient pas à les rentrer toutes dans le même moment.		<b>Orge chevalier</b> . . . . . le litre	» 40
<b>Blé Saumon</b> . . . . . le litre	» 50	<b>Colza à fleur blanche</b> . . . . . l'hectogr.	» 50	L'expérience de plusieurs années nous a confirmé le mérite de cette variété de l'Orge commune; son grain plus gros, plus renflé, la supériorité de son rendement en grain et en paille justifient la préférence que les Anglais lui accordent; elle est surtout particulièrement estimée pour la brasserie.	
D'automne ou de janvier. Très beau blé tendre à grain jaune pâle, épi serré, court, très plein, mûrissant de bonne heure. L'un des beaux blés anglais.		Ce Colza, cultivé également dans les environs de Lille, serait, nous a-t-on assuré, très productif.		<b>Ortie blanche de la Chine. Urtica nivea</b> . les 30 gr.	3 »
<b>Blé du Mesnil Saint-Ermin</b> . . . . . le litre	» 50	Ces différentes variétés, et plusieurs autres, sont à l'essai dans nos cultures, et nous n'avons pas encore pu juger de leurs mérites respectifs. C'est donc sous toute réserve que nous les offrons cette année.		Nous n'avons pas obtenu jusqu'à présent de bonnes graines de cette plante, qui fournit une filasse dont on fabrique en Chine de très beaux tissus.	
D'automne, très voisin du Hickling; belle variété à épi très court, en masse, grain tendre, jaune, remarquable surtout par la fermeté de sa paille (ce qui le rend peu versable) et par l'abondance de son produit.		<b>Festuca granatensis</b> . . . . . le paquet	» 25	<b>Seigle de montagne. Secale montanum</b> . le paquet	» 40
<b>Blé de l'île de Noë</b> . . . . . le litre	» 60	<b>Hieracium sibiricum</b> . . . . . le paquet	» 40	Fourrage très vivace, très analogue par ses qualités à l'Orge hâtive, mais paraissant devoir repousser plus vivement après la coupe.	
Race très hâtive, remarquable par son produit et la beauté de son grain; son extrême précocité la rend surtout intéressante pour les métiers en ce que sa maturité coïncide avec celle du seigle.		Comme fourrage vert du premier printemps, cette plante paraît être l'une de celles qui doivent être appelées à rendre le plus de services, par l'abondance de son produit et son extrême précocité. Les graines ne levant qu'après un hiver passé en terre, il convient de les semer en automne.		<b>Serradella. Ornithopus sativus</b> . . . . . le kilog.	3 »
<b>Blé de Saumur de Mars</b> . . . . . le litre	» 60	<b>Lin d'Amérique à fleur blanche</b> . . . le paquet	» 40	Ce fourrage paraît justifier et dépasser même les espérances qu'il avait fait concevoir. En Belgique, dans les sables frais, particulièrement dans les défrichements de la Campine, sa culture donne de très beaux résultats, et l'on annonce que le rendement ne s'élève pas à moins de 10 à 12,000 kilog. de fourrage vert par hectare. Il est regrettable qu'aucun essai sérieux n'en ait, à notre connaissance, été fait en France.	
Variété intéressante à épi serré, sans barbes; à grain jaune, et tendre; très analogue au blé de Saumur; elle est cultivée depuis quelques années en Beauce. Semée du 10 au 28 février, elle donne, dans une terre légère assez franche, à sous-sol calcaire, un produit moyen de 25 hectol. à l'hectare.		Dans ce moment où l'attention des cultivateurs est dirigée vers la culture du Lin, il sera intéressant d'essayer ce Lin qu'on a présenté en Allemagne comme une très bonne variété.		<b>Sorgho à épi. Pennicillaria spicata</b> . . le paquet	» 25
<b>Bromus platystachys ou Schraderi</b> . . le paquet	» 40	<b>Lin commun à fleur blanche</b> . . . . . le kilog.	1 50	Grande graminée annuelle à tiges multiples et qui pourrait être préférable au Mais comme fourrage.	
Annuel, automnal; l'une des plantes, qui pourraient le mieux se prêter à la formation des prairies annuelles de graminées, qui sont pratiquées dans certaines circonstances, surtout en Angleterre, pour remplacer le Trèfle.		Il a sur tous les Lins connus l'avantage de donner		<b>Trèfle d'Alexandrie</b> . . . . . l'hectogr.	1 »
<b>Carotte rouge longue à collet vert</b> . . . le kilog.	5 »			Annuel, essayé avec peu de succès dans le Delta du Rhône; les produits énormes qu'il donne en Egypte doivent probablement être attribués à l'influence du climat.	
Après plusieurs années d'essais nous sommes portés à considérer cette race comme tout-à-fait méritante; la racine d'un jaune orange sort franchement de terre, elle est moins volumineuse que la blanche à collet vert, mais elle est probablement de meilleure qualité encore et de plus longue conservation.				<b>Vesce de Narbonne. Vicia narbonensis</b> . le pag.	» 40
				Espèce signalée par M. Decandolle, à végétation vigoureuse et qui promet un produit abondant; toutefois, ce qui paraît devoir présenter une difficulté pour l'adoption de cette plante, c'est la lenteur et l'irrégularité avec lesquelles ses graines lèvent. Etc., etc.	

## 7° GRAINES D'ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

<b>Abies Webbiana</b> . . . . . les 100 graines	3 »	res et ténues lui donnent l'aspect d'un Conifère, et ses gousses visqueuses semblent recouvertes de cristallisations qui produisent un effet singulier. Il forme une touffe qui s'élève à la hauteur de 2 à 3 mètres.		tant qu'il mérite probablement de l'être. Il sur- passe, par ses dimensions, l'Aune commun, et paraît bien venir dans des sols passablement secs.	
<b>Abies pinsapo</b> . . . . . le paquet	» 75	<b>Alnus incana</b> . . . . . le kilog.	4 »	<b>Araucaria imbricata</b> . . . . . les 10 graines	1 80
Voit la note aux plants de Conifères.		Cet arbre est peu répandu et n'est pas cultivé au-		Voit la note aux plants de Conifères.	
<b>Adenocarpus decorticans</b> . . . . . les 10 graines	1 »			<b>Benthamia fragifera</b> . . . . . les 30 grammes	2 »
Bel arbuste de la Sierra-Nevada; ses feuilles légè-				Bel arbuste de la famille des Cornouillers, à	



CALYSTEGIA pubescens . . . . .	75
CAMPANULA grandiflora alba plena . . . . .	1 50
CHRYSANTEMES, variétés à grandes fleurs (choix de) . . . . .	1 n
Antigone, blanc pur.	
Docteur Mercier, jaune brillant.	
Erinée, blanc d'argent, bout des pétales rose.	
Gluck, jaune, centre tubulé.	
Mont Ætna, carmin vif.	
Madame Guillaume, violet rose grande fleur.	
Pie IX, rouge doré.	
Protée, rouge saumoné, bout des pétales carmin.	
Rosa mystica, rose et blanc.	
Victoire Pelé, lilas.	
Et c.	



**CHRYSAETHÈRES, variétés à petites fleurs dites Pompons de Chine** (choix de) . . . . . de 1 à 2  
Autemna, passant du chamois au lilas pourpre et à la couleur buffle.  
Asmodée, carmin, jaune doré et rose violacé.  
Colibri, jaune nankin et pourpre vermillon.  
Marie Vouzel, lilas pâle, centre jaunâtre.  
Mignonette, rouge vermillon, centre jaune.  
Ninon, blanc teinté lilas.  
Perfecta, lilas foncé.  
Polidetto, rose violacé, centre blanc.  
Sacramento, jaune d'or.  
Surprise, rose, centre blanc.  
Etc.

**DIELYTRA spectabilis** . . . . . de 1 à 2  
**PENTSTEMON Themiasterii** . . . . . 1

**PIVOINES HERBACÉES** (choix de) . . . . . 2  
Anemoneflora striata, rose violacé et saumoné . . . . . 6  
Buckii (Belgique), rosé, centre chamois . . . . . 6  
carnea elegans, carné . . . . . 3  
cuprea, cuivré . . . . . 5  
Duchesse d'Orléans, rose foncé, centre à ligules saumonées . . . . . 2  
Eduis superba, bleu rose un peu violacé, entremêlé de ligules blanches . . . . . 6  
flavescens, blanc jaunâtre . . . . . 6  
Madame Bréon, carné, centre chamois, grande fleur . . . . . 5  
Potsi alba, blanc . . . . . 5  
Reine des Français, rose, centre jaunâtre . . . . . 2  
Reine Victoria, blanc légèrement rosé, centre jaunâtre, stigmate pourpre . . . . . 6  
Rosa mutabilis (Belgique), rose changeant . . . . . 5  
Triumph de Paris, blanc rosé, centre plus foncé, ligules jaunes . . . . . 6  
Triumphans gandavensis, blanc soufre . . . . . 6  
Washington, rose lilacé . . . . . 6  
Etc.

**PHLOX** (choix de) . . . . . 1  
Alexandrina, panaché.  
Active, blanc, centre largement rosé.  
Albion, blanc teinté rose.  
Comtesse de Chambord, blanc pur.  
Bélisaire, violet.  
Président Maréchal, rose.  
Gloire de Choisy, beau rose.  
Joseph Antoine, panaché.  
Surprise Néron, blanc rosé, centre pourpre.  
Tom Fouce, rose, nain.  
Triomphe, rose, œil écarlate.  
Tricolor Messin, blanc marbré et strié.  
Etc.

**VIOLETTE** de Champlâtreux ou des quatre saisons à fl. blanche . . . . . 50

#### PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE.

**ACACIA Hugelii** . . . . . 2  
ixiophylla . . . . . 3  
**AZALEA indica ascendens** . . . . . 3  
— Beauty of Reigate . . . . . 2 50  
— Bianca . . . . . 3  
— Cheloni . . . . . 3  
— Emperor . . . . . 3  
— excelsa . . . . . 2 50  
— Extrani . . . . . 3  
— Glory of Soling Hill . . . . . 2 50  
— incomparabilis . . . . . 2 50  
— latifolia ardens . . . . . 2 50  
— — alba superba . . . . . 3  
— maculata superba . . . . . 2 50  
— Buckleri . . . . . 2 50  
— rosea superba . . . . . 2  
— Symetry . . . . . greffes de l'automne  
Etc.

**BEAUTORTIA sparsa** . . . . . 1 50  
**BRACHYZEMA species** de Lucky Bay . . . . . 4  
**BORONIA polygalifolia** . . . . . 2  
**BOUYARDIA leichthii** . . . . . 1 50  
**CAMELLIA ALEA AMERICANA** de Low . . . . . greffes d'automne  
**ARCHIDUCESSE AUGUSTA**, rouge très foncé, veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale . . . . . greffes d'automne

**CAMELLIA AULICA (Loddige)**, pétales blancs, couverts de veinures roses; pourtour de la fleur blanc pur, centre pâle . . . . . greffes d'un an  
**CENTIFOLIA (Low)**, rouge cramoisi accidenté de blanc, imbriqué . . . . . greffes de 2 ans  
**DANIEL WEBSTER (Boll)**, carmin finement ligné de blanc, quelques pétales presque blancs, d'autres à larges stries, bien imbriqué . . . . . greffes d'automne  
**EMILIO BANIERA**, rouge, une raie blanche au centre de chaque pétale, imbriqué . . . . . greffes d'automne  
**GÉNÉRAL LAFAYETTE (Boll)** . . . . . greffes d'automne  
**GLORIA DEL VERANO**, rouge sang, strie de blanc, pétales très pais, bien imbriqué . . . . . greffes d'un an  
**GUILLAUME TELL**, pétales rose très vif et rose tendre, chaque pétale largement rubané de blanc, imbrication parfaite . . . . . greffes d'automne  
**HENRY CLAY**, ponceau brillant, parfois strié comme un Œillet de Béchme, goupillon central tout panaché . . . . . greffes d'automne

**JUBILÉE**, blanc légèrement carné veiné et strié de rose, centre jaune clair, bien imbriqué . . . . . greffes de 2 ans  
**MINIATA (Low)** . . . . . greffes d'un an  
**MONARCH**, rouge pourpre taché de blanc, s'ouvrant en quatre faisceaux d'étamines jaunes, greffes de 2 ans  
**NON PLUS ULTRA**, blanc transparent, strie de rose, fleurs très épaisses, bien imbriqué, superbe, greffes d'un an  
**PAUL ET VIRGINIE**, fleur de différentes couleurs, pasonifères . . . . . greffes d'automne  
**PRINCESSE MARIE (Van-Houtte)**, rose tendre, ligné blanc, imbrication parfaite . . . . . greffes d'un an  
**RUBINI**, rose satiné, pétales lignés d'un blanc pur, bien imbriqué, forme globuleuse, admirable . . . . . greffes d'un an  
Etc.

**CANTUA** dependens . . . . . 5  
**CHORIZEMA superba** . . . . . 2  
**ESCALLONIA racanthalta** . . . . . 3  
stenopetala . . . . . 3  
**FUCHSIA Admirabile (Keyne's)** . . . . . 1 25  
Allioni (Salter) . . . . . 1 50  
Conciliation (Mieliez) . . . . . 1 25  
Don Giovanni (Henderson) . . . . . 1 25  
Docteur Grosse (Kendal) . . . . . 1 50  
Général Changarnier (Mieliez) . . . . . 1 25  
Glossosa grandiflora alba (Keyne's) . . . . . 1 50  
Kosuth (Smith) . . . . . 1 50  
Multiplex (Smith) . . . . . 1 50  
Pearl of England (Henderson) . . . . . 1 50  
Perfection (Mieliez) . . . . . 1 25  
Président Porcher (Mieliez) . . . . . 1 25  
Prince d'Orange (Henderson) . . . . . 1 25  
Serratifolia multiflora . . . . . 1 25  
Striata (Salter) . . . . . 1 25  
Etc.

**GASTROLORIUM spinosum** . . . . . 1 50  
**INDIGOFERA decora** . . . . . 2 50  
speciosa . . . . . 2 50  
**KENNEDYA eximia** . . . . . 1 50  
gracilis . . . . . 1 25  
rubicunda superba . . . . . 1 50  
**MITRARIA coccinea** . . . . . 2  
**PENTSTEMON aureum** . . . . . 1 25  
heterophyllum . . . . . 1 25  
**PROSTANTHERA reclusa** . . . . . 1 25  
**RHODODENDRUM ABOREUM HYBRIDUM** . . . . . 4  
— Aglaé Dubois . . . . . greffes de 2 à 5 ans  
— Broughtonii . . . . . greffes de 2 ans  
— Camille de Champlâtreux . . . . .  
— Coquette de Paris . . . . .  
— Duchesse de Nemours . . . . . greffes de 2 à 3 ans  
— Louis-Philippe . . . . . greffes de 1 an à 18 mois  
— stemfordianum . . . . . greffes d'un an  
— Vicomte de Levis . . . . . greffes de 2 ans  
— Victoria Regina . . . . . greffes d'un an  
— Zélie Remilly . . . . .  
campanulatum macranthum . . . . . greffes de 2 ans  
Etc.

**RHODODENDRUM A FLEUR JAUNE**, de 3 à 5 branches . . . . . 3 à 5  
— aureum (Smith) . . . . .  
— carneum elegantissimum . . . . .  
— Chrysaetum . . . . .

**RHODODENDRUM à fleur jaune**, flavum glaucum, — spectabile grandiflorum . . . . .

**TACELIA bituminosa** . . . . . 4  
**VERONICA Hendersonii** . . . . . 1 50  
**VERVAINES**, Azur, bleu tendre, onglets blancs, centre violet . . . . . 1 50  
Général Magnan, carné, disque rouge . . . . . 1 50  
Judith, rose tendre, onglets blancs . . . . . 1 50  
La fiancée, blanc pur, large fleur . . . . . 1 50  
Président, blanc, centre rose . . . . . 1 50  
Coquette (Modeste Guérin) lilas . . . . . 50  
Défiance (Robinson), rouge brillant . . . . . 50  
Fénelon (Modeste Guérin), rouge . . . . . 50  
L'élégante (Modeste Guérin) . . . . . 50  
Madame Henderson (Chauvière), lilas rosé, centre foncé, pétales supérieurs marqués d'une croix blanche . . . . . 50  
Mademoiselle Henriette Chauvière (Nivert) . . . . . 50  
Iris, violet, centre blanc . . . . . 50  
Montoni (Chauvière), rouge cerise . . . . . 50  
Stéphanelle (Chauvière) . . . . . 50  
Suzette (Modeste Guérin), lilas cendré . . . . . 50  
Virginie (Chauvière), blanc lilacé . . . . . 50  
Etc.

**VIBURNUM suspensum** . . . . . 3

#### PLANTES DE SERRE CHAUDE.

**ACHIMENES Beckmanni** . . . . . 1 50  
— hirsuta . . . . . 2  
Eschleriana . . . . . 1  
— angustifolia . . . . . 1 50  
grandiflora . . . . . 75  
longiflora alba . . . . . 2  
— latiflora . . . . . 1  
— patens major . . . . . 1  
pieta . . . . . 75  
Rendallieri . . . . . 2  
Tugwelliana . . . . . 2  
venusta . . . . . 1  
N. B. — Les douze plantes . . . . . pour 12

**ESCHINANTHUS albidus** . . . . . 4  
Teymannii . . . . . 2  
**AGALYMPIA staminea** . . . . . 4  
**ALLAMANDA nerifolia** . . . . . 3  
**ARENGA saccharifera** (Palmer) . . . . . 20 à 40  
**ASTROCARBUM Aitri** (Palmer) . . . . . 25 à 50  
**CERATOPHYLLUM mexicanum** (Palmer) . . . . . 7 à 15  
**CEROXYLON androla** (Palmer) . . . . . 50  
**CHAMADOREA velutina** (Palmer) . . . . . 15  
**CHIRITA variegata** . . . . . 2  
**CONOCLINIUM j. intumum** . . . . . 4  
**COPERNICIA miraguana** (Palmer) . . . . . 6  
**GESNERIA linckiana** . . . . . 2  
longifolia . . . . . 2  
zebrina splendens (très beau feuillage zébré velouté) . . . . . 5  
**GLOXINIA albo-sanguinea** . . . . . 1 50  
carminata splendens . . . . . 2  
Comte Bobrinsky . . . . . 2  
lyliana . . . . . 1 50  
Général Baudrand . . . . . 2  
Léon Léguay . . . . . 4  
Madame Charles Raybaud . . . . . 2  
Napoleon . . . . . 3  
Princesse de Lamballe . . . . . 2  
Teuchleri . . . . . 1 50  
N. B. — Les dix plantes . . . . . pour 15

**GUZMANIA tricolor** . . . . . 5  
**HEINTZIA ligula** . . . . . 4  
**HINDZIA longiflora** . . . . . 2 50  
**HOYA bella** (Veitch) . . . . . 3  
imperialis . . . . . 6  
**INGA albo-rosa** . . . . . 2  
portulensis . . . . . 3  
**MEDINILLA eximia** . . . . . 4  
**MOUSSONIA schiedeani** . . . . . 2  
**PASSIFLORA kermesina major** . . . . . 3  
**PHYLLARTHUM bojerianum** . . . . . 6  
**POSOQUERIA formosa** . . . . . 3  
**ROGIERA elegans** . . . . . 4  
**TILLANDSIA splendens** . . . . . 5  
Etc.

NOTA. Nous adresserons franco aux personnes qui nous en feront la demande, nos divers catalogues généraux de :

- 1° Graines potagères;
- 2° Graines de fleurs;
- 3° Graines de fourrages et de grande culture;
- 4° Graines d'arbres;
- 5° Oignons à fleurs et plantes bulbeuses;
- 6° La liste des arbres et arbrisseaux de l'Amérique septentrionale dont nous recevons chaque année un assortiment de graines en janvier ou février, et que nous publions à cette époque.

7° Arbres fruitiers, Fraisiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plants d'arbres, Plantes vivaces, Plantes de serre tempérée et de serre chaude;

Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre avec l'indication de leur couleur, époque de floraison, culture, etc., suivie de classements divers selon leur emploi, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des gazons, par Vilmoren-Andrieux et C<sup>e</sup>, deuxième édition, revue et augmentée. Prix, 75 centimes broché, 1 franc relié.



# ALBUM VILMORIN.

## LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES.

### 1849. — LIVRAISON N° 1.

1. Ognon jaune paille des Vertus.
2. — — de Cambrai.
3. — rouge plat de Madère.
4. — blanc gros.
5. — rouge noir de Brunswick.
6. — — foncé ordinaire.
7. — gros rond de Madère.
8. — blanc hâtif.
9. — rouge pâle.
10. Carotte jaune longue.
11. — rouge courte hâtive.
12. — — longue.
13. Radis rond rose hâtif.
14. — — — ordinaire.
15. — demi-long rose.
16. — — écarlate.
17. Rave rose longue.

### 1850. — LIVRAISON N° 2.

1. Betterave champêtre ou Disette rose.
2. Carotte blanche à collet vert.
3. — rouge longue d'Altringham.
4. Radis rose d'hiver de Chine.
5. Navet long des Vertus.
6. Radis gris d'été.
7. — jaune d'été.
8. Navet turnep.

### 1851. — LIVRAISON N° 3.

1. Betterave globe jaune.
2. Chou rutabaga.
3. Carotte rouge longue à collet vert.
4. Navet jaune de Finlande.
5. — rouge plat hâtif.
6. Radis jaune hâtif.
7. Ognon soufre d'Espagne.
8. — poire.

Chaque Planche coloriée : 3 francs.

## FLEURS.

### 1851. — LIVRAISON N° 1.

1. Schizanthus de Graham. . . . . *Schizanthus Grahami*.
2. Gaura de Lendheimer. . . . . *Gaura Lendheimeri*.
3. Valériane macrosiphon. . . . . *Centranthus macrosiphon*.
4. Viscaria à œil pourpre. . . . . *Viscaria oculata*.
5. Lobelia rameux. . . . . *Lobelia ramosa*.
6. Pourpier à grande fleur jaune. . . . . *Portulaca grandiflora aurea*.
7. — — de Thellusson. . . . . *Thellussoni*.
8. Balsamine camellia blanche. . . . . *Impatiens balsamina var.*
9. — — violette. . . . . *var.*
10. Brachycome à feuille d'Ibérie. . . . . *Brachycome iberidifolia*.
11. Immortelle à grande fleur. . . . . *Helichrysum macranthum*.
12. Podolepis doré. . . . . *Podolepis chrysantha*.
13. Nemophile maculé. . . . . *Nemophila maculata*.

### 1852. — LIVRAISON N° 2.

1. Brize à grande fleur. . . . . *Briza maxima*.
2. Schizanthus émoissé blanc. . . . . *Schizanthus retusus albus*.
3. Escholtzie de Californie à fleur blanche. *Escholtzia californica alba*.
4. Cosmos bipinné à grande fleur pourpre. *Cosmos bipinnatus var. grandiflora alba*.
5. Thumbergia ailé var. orange. . . . . *Thumbergia alata var. aurantiaca*.
6. Reine Marguerite pivoine, variétés. . . *Aster sinensis paeoniflora varietates*.
7. Œillet de Gardner. . . . . *Dianthus Gardneri*.
8. Centaurée déprimée. . . . . *Centaurea depressa*.
9. Clintonia charmant. . . . . *Clintonia pulchella*.
10. Belles-de-nuit, variétés hybrides. . . *Mirabilis jalapa var. hybrida*.
11. Zauschneria de Californie. . . . . *Zauschneria californica*.
12. Gamolepis tagète. . . . . *Gamolepis tagetes*.
13. Calandrinia en ombelle. . . . . *Calandrinia umbellata*.
14. Agrostis capillaire. . . . . *Agrostis capillaris*.
15. Chenostoma fastigié. . . . . *Chenostoma fastigiatum*.

Chaque Planche coloriée et texte : 4 fr.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos *Albums*, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

Il paraît chaque année une livraison grand in-folio pour les Fleurs, et une livraison pour les Légumes et Plantes fourragères.



# ALBUM VILMORIN.

## LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES.

### 1849. — LIVRAISON N° 1.

1. Ognon jaune paille des Vertus.
2. — — de Cambrai.
3. — rouge plat de Madère.
4. — blanc gros.
5. — rouge noir de Brunswick.
6. — — foncé ordinaire.
7. — gros rond de Madère.
8. — blanc hâtif.
9. — rouge pâle.
10. Carotte jaune longue.
11. — rouge courte hâtive.
12. — — longue.
13. Radis rond rose hâtif.
14. — — — ordinaire.
15. — demi-long rose.
16. — — écarlate.
17. Rave rose longue.

### 1850. — LIVRAISON N° 2.

1. Betterave champêtre ou Disette rose.
2. Carotte blanche à collet vert.
3. — rouge longue d'Altringham.
4. Radis rose d'hiver de Chine.
5. Navet long des Vertus.
6. Radis gris d'été.
7. — jaune d'été.
8. Navet turnep.

### 1851. — LIVRAISON N° 3.

1. Betterave globe jaune.
2. Chou rutabaga.
3. Carotte rouge longue à collet vert.
4. Navet jaune de Finlande.
5. — rouge plat hâtif.
6. Radis jaune hâtif.
7. Ognon soufre d'Espagne.
8. — poire.

Chaque Planche coloriée : 3 francs.

## FLEURS.

### 1851. — LIVRAISON N° 1.

1. Schizanthus de Graham. . . . . *Schizanthus Grahami*.
2. Gaura de Lendheimer. . . . . *Gaura Lendheimeri*.
3. Valériane macrosiphon. . . . . *Centranthus macrosiphon*.
4. Viscaria à œil pourpre. . . . . *Viscaria oculata*.
5. Lobelia rameux. . . . . *Lobelia ramosa*.
6. Pourpier à grande fleur jaune. . . . . *Portulaca grandiflora aurea*.
7. — — de Thellusson. . . . . *Thellussoni*.
8. Balsamine camellia blanche. . . . . *Impatiens balsamina var.*
9. — — violette. . . . . *var.*
10. Brachycome à feuille d'Ibérie. . . . . *Brachycome ibérica*.
11. Immortelle à grande fleur. . . . . *Helichrysum italicum*.
12. Podolepis doré. . . . . *Podolepis aurea*.
13. Nemophile maculé. . . . . *Nemophila maculata*.

### 1852. — LIVRAISON N° 2.

1. Brize à grande fleur. . . . . *Briza maxima*.
2. Schizanthus émoussé blanc. . . . . *Schizanthus retusus albus*.
3. Escholtzie de Californie à fleur blanche. *Escholtzia californica alba*.
4. Cosmos bipinné à grande fleur pourpre. *Cosmos bipinnatus var. grandiflora alba*.
5. Thumbergia ailé var. orange. . . . . *Thumbergia alata var. aurantiaca*.
6. Reine Marguerite pivoine, variétés. . . *Aster sinensis paeoniflora varietates*.
7. Œillet de Gardner. . . . . *Dianthus Gardneri*.
8. Centaurée déprimée. . . . . *Centaurea depressa*.
9. Clintonia charmant. . . . . *Clintonia pulchella*.
10. Mirabilis jalapa var. hybride. . . . . *Mirabilis jalapa var. hybrida*.
11. Zauschneria californica. . . . . *Zauschneria californica*.
12. Gamolepis tagetes. . . . . *Gamolepis tagetes*.
13. Calandrinia umbellata. . . . . *Calandrinia umbellata*.
14. Agrostis capillaris. . . . . *Agrostis capillaris*.
15. Chanostoma fasciatum. . . . . *Chanostoma fasciatum*.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève  
Digital version sponsored by:  
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

Toutes ces figures sont empruntées aux bo

à la disposition des personnes qui veulent

Il paraît chaque année une livraison grand in-folio pour les Fleurs, et une livraison pour les Légumes et Plantes fourragères.